

2024 11 15 Cataluña Examen acceso ferrocarril resto de clases integral
Examen acceso ferrocarril resto de clases nov 24

Identificador: 5450

Enunciado:

1.- ¿A qué categoría de transporte pertenecen envases y embalajes vacíos sin limpiar que hayan contenido UN 1130 ACEITE DE ALCANFOR?

1.- 1.

2.- 2.

3.- 3.

4.- 4.

Respuesta: 4

Norma: ADR 1.1.3.6.3

Identificador: 3010

Enunciado:

2.- Los peróxidos orgánicos según su grado de peligrosidad se clasifican:

1.- En dos tipos: P1 más peligroso y P2 menos peligroso.

2.- En cinco tipos, de la letra A a la E, siendo el A el más peligroso.

3.- En siete tipos, de la letra A a la G, siendo el A el más peligroso.

4.- Ninguna de las anteriores respuesta es cierta.

Respuesta: 3

Norma: ADR 2.2.52.1.6

Identificador: 3145

Enunciado:

3.- ¿En cuál de los siguientes casos no se requerirán las flechas de orientación?

1.- Embalajes exteriores que contengan mercancías peligrosas en envases interiores herméticamente cerrados, cuando la capacidad de cada uno no exceda de 500 ml.

2.- Embalajes exteriores que contengan materias infecciosas de la clase 6.2 colocadas en recipientes primarios, cada uno con una capacidad máxima de 50 ml.

3.- Embalajes exteriores que contengan objetos que sean estancos, con independencia de su orientación.

4.- Todas son correctas.

Respuesta: 4

Norma: ADR 5.2.1.10.2

Identificador: 4516

Enunciado:

4.- ¿Qué indica el código de embalaje 4C2?

1.- Que se trata de un saco de tejido de plástico sin forro ni revestimiento interior.

2.- Que se trata de una caja de plástico expandido.

3.- Que se trata de una caja de madera natural con paneles estanco a los pulverulentos.

4.- Que se trata de un bidon de metal distinto del acero o el aluminio con tapa móvil.

Respuesta: 3

Norma: ADR 6.1.2.7

5.- Una sobre carta de porte era la c)

Identificador: 7992

Enunciado:

6.- Cuando se transportan residuos de la clase 9, ¿qué palabra o palabras deben preceder a la designación oficial de transporte en la carta de porte?

- 1.- Contiene residuos.
- 2.- Transporta residuos de la clase 9.

3.- Residuo/s o Desecho/s.

- 4.- No es necesaria ninguna anotación para transportar dichos residuos.

Respuesta: 3

Norma: ADR 5.4.1.1.3

Identificador: 2546

Enunciado:

- 7.- Las pruebas de estanqueidad a los depósitos serán realizadas por:

- 1.- El responsable de calidad del fabricante del depósito.
- 2.- La autoridad competente.
- 3.- El perito aprobado por la autoridad competente.
- 4.- Un experto titulado.

Respuesta: 3

Norma: ADR 6.8.2.4.5

Identificador: 1979

Enunciado:

- 8.- Todos los depósitos que transporten materias líquidas a temperaturas igual o superior a 100 °C, de la clase 9, deberán disponer:

- 1.- La marca debe tener la forma de un triángulo equilátero.
- 2.- Debe ser de color rojo.
- 3.- Los lados deben medir al menos 250 mm.
- 4.- Todas son correctas.

Respuesta: 4

Norma: ADR 5.3.3

Identificador: 2351

Enunciado:

- 9.- ¿Dónde van situados los números que identifican el peligro en un panel de señalización?

- 1.- En la mitad inferior del panel.
- 2.- En el centro del panel.
- 3.- En la mitad superior del panel.
- 4.- Sólo en el panel de delante de la unidad de transporte.

Respuesta: 3

Norma: ADR 5.3.2.2.2

Identificador: 4773

Enunciado:

- 10.- ¿A qué clase pertenece el número ONU 2809 MERCURIO?

- 1.- 6.1
- 2.- 8
- 3.- 9
- 4.- 3

Respuesta: 2

Norma: ADR 3.2.1 Tabla A Columna 3a

Identificador: 4843

Enunciado:

- 11.- ¿Qué designa la letra T que sigue al código de embalaje?

- 1.- Un embalaje de socorro.
- 2.- Un embalaje especial.
- 3.- Que el embalaje, si bien es del mismo tipo que el designado por el código, se ha fabricado según una especificación diferente.
- 4.- Ninguna de las anteriores.

Respuesta: 1

Norma: ADR 6.1.2.4

Identificador: 2766

Enunciado:

12.- ¿A qué se llama temperatura de regulación en los peróxidos orgánicos?

- 1.- Es la temperatura crítica.
- 2.- La temperatura a la que se produce la explosión del peróxido.
- 3.- La temperatura máxima a la que puede transportarse con seguridad.
- 4.- Todas son falsas.

Respuesta: 3

Norma: ADR 1.2.1 Letra T

Identificador: 2792

Enunciado:

13.- ¿Qué es la TDAA ?

- 1.- Temperatura de descomposición autoacelerada.
- 2.- Temperatura de autodescomposición.
- 3.- Temperatura crítica.
- 4.- Temperatura de almacenado.

Respuesta: 1

Norma: ADR 2.2.52.1.7

Identificador: 8106

Enunciado:

14.- ¿A qué tipo de envase o embalaje hace referencia el código 31HA1?

- 1.- Un GRG/IBC de acero.
- 2.- Un GRG/IBC compuesto para líquidos, con recipiente interior de cartón y envoltura exterior de acero.
- 3.- Un GRG/IBC compuesto para líquidos, con recipiente interior de plástico rígido y envoltura exterior de acero.
- 4.- Un GRG/IBC compuesto para líquidos, con recipiente interior de plástico rígido y envoltura exterior de contrachapado.

Respuesta: 3

Norma: ADR 6.5.2.1.2

Identificador: 2322

Enunciado:

15.- ¿Qué letra determina la autorización de un envase para contener una materia de los grupos de embalaje II y III?

- 1.- La Z.
- 2.- La X.
- 3.- La Y.
- 4.- Ninguna.

Respuesta: 3

Norma: ADR 6.1.3.1

Identificador: 3194

Enunciado:

16.- ¿Qué masa neta máxima deberán tener las cajas de plástico expandido para materias peligrosas?

- 1.- 60 kg.
- 2.- 100 kg.
- 3.- 150 kg.
- 4.- 200 kg.

Respuesta: 1

Norma: ADR 6.1.4.13.8

Identificador: 3145

Enunciado:

17.- ¿En cuál de los siguientes casos no se requerirán las flechas de orientación?

- 1.- Embalajes exteriores que contengan mercancías peligrosas en envases interiores herméticamente cerrados, cuando la capacidad de cada uno no exceda de 500 ml.

- 2.- Embalajes exteriores que contengan materias infecciosas de la clase 6.2 colocadas en recipientes primarios, cada uno con una capacidad máxima de 50 ml.
- 3.- Embalajes exteriores que contengan objetos que sean estancos, con independencia de su orientación.
- 4.- Todas son correctas.
- Respuesta: 4
- Norma: ADR 5.2.1.10.2

Identificador: 1970

Enunciado:

18.- Los bultos que contengan materias líquidas de la clase 9, con envases interiores, además de la etiqueta de peligro 9, ¿qué llevarán en dos caras laterales opuestas?

- 1.- El número 9.
- 2.- La palabra sobreembalaje.
- 3.- El nivel de apilamiento.
- 4.- Las flechas de orientación.

Respuesta: 4

Norma: ADR 5.2.1.10.1

Identificador: 3494

Enunciado:

20.- En los bidones que dispongan del siguiente código del embalaje: 1A1, si están destinados a contener materias sólidas o 40 litros o menos de líquido, las uniones de la virola deberán estar:

- 1.- Engastadas mecánicamente.
- 2.- Soldadas.
- 3.- Atornilladas.
- 4.- Engastadas mecánicamente o soldadas.(decía embutidas en vez de soldadas)

Respuesta: 4

Norma: ADR 6.1.4.1.2

Identificador: 2257

Enunciado:

Sin numerar ¿Qué materias incluye la división I4 de la clase 6.2?

- 1.- Materias infecciosas para el ser humano.
- 2.- Materias infecciosas únicamente para los animales.
- 3.- Desechos clínicos.
- 4.- Muestras de diagnóstico.

Respuesta: 4

Norma: ADR 2.2.62.1.2

Identificador: 3364

Enunciado:

19.- ¿Cuál será el grado máximo de llenado, en fase líquida, de los encendedores de cigarrillos y sus recargas?

- 1.- 85%.
- 2.- 90%.
- 3.- 95%.
- 4.- No existe.

Respuesta: 1

Norma: ADR 3.2.1 Tabla A y ADR 3.3.1 Disposición Especial 201

Identificador: 2937

Enunciado:

21.- ¿Qué significa el número 539 en la parte superior de un panel naranja?

- 1.- Peróxido orgánico inflamable.
- 2.- Materia comburente inflamable y peligrosa para el medio ambiente.
- 3.- Gas comburente inflamable y susceptible de producir una reacción violenta espontánea.
- 4.- Todas son falsas.

Respuesta: 1

Norma: ADR 5.3.2.3.2

Identificador: 4760

Enunciado:

22.- ¿cuál será la clase preponderante en la que se debe clasificar la mezcla si tiene características de peligro que responden a las clases que se indican a continuación?

- 1.- Clase 2.
- 2.- Clase 7.
- 3.- Clase 4.2.
- 4.- Clase 6.1.

Respuesta: 2

Norma: ADR 2.1.3.5.3

Identificador: 3517

Enunciado:

23.- El código 31H1 de un GRG/IBC, significa:

- 1.- Tipo flexible de tejido de plástico para líquidos.
- 2.- Tipo rígido de plástico para sólidos.
- 3.- Tipo flexible de tejido de plástico con forro interior para líquidos.
- 4.- Tipo de plástico rígido, para líquidos, con equipo de estructura.

Respuesta: 4

Norma: ADR 6.5.1.4.3

Identificador: 3535

Enunciado:

24.- ¿Cuándo caducará una derogación temporal?

- 1.- Las derogaciones temporales no caducan.
- 2.- A los seis meses de la entrada en vigor de una modificación pertinente del ADR.
- 3.- Al año de la entrada en vigor de una modificación pertinente del ADR.
- 4.- Automáticamente en el momento de la entrada en vigor de una modificación pertinente del ADR.

Respuesta: 4

Norma: ADR 1.5.1.2

Identificador: 3601

Enunciado:

25.- Los envases semejantes a los jerricanes metálicos, con espesor de pared menor de 0,5 mm.:

- 1.- Serán considerados envases metálicos ligeros.
- 2.- No serán admitidos al transporte.
- 3.- Serán considerados toneles metálicos.
- 4.- Tendrán un volumen máximo de 10 litros.

Respuesta: 1

Norma: ADR 1.2.1 Letra E

Identificador: 3610

Enunciado:

26.- ¿Cómo se representa el primer símbolo del marcado de un embalaje?

- 1.- Mediante un círculo con 12 números.
- 2.- Mediante un círculo con dos números.
- 3.- Mediante un círculo con dos letras.

4.- Mediante las letras ONU.

Respuesta: 3

Norma: ADR 6.1.3.1

Identificador: 3620

Enunciado:

27.- ¿Qué significa el código 11H1 de un GRG/IBC?

- 1.- Que es de tipo flexible de cartón para sólidos.
- 2.- Que es de tipo rígido de cartón para sólidos.
- 3.- Que es de tipo rígido de madera natural para sólidos.
- 4.- Que es de plástico rígido con equipo de estructura para sólidos.

Respuesta: 4

Norma: ADR 6.5.1.4.3

Identificador: 2041

Enunciado:

28.- Los bultos que contienen materias peligrosas de la clase 6.1, en caso de utilizarse cajas de cartón, ¿tienen limitado su peso?

- 1.- Nunca.
- 2.- El mínimo.
- 3.- El máximo.
- 4.- Tanto el máximo como el mínimo.

Respuesta: 3

Norma: ADR 6.1.4.12.6

Identificador: 2339

Enunciado:

29.- ¿Está limitada la capacidad de los jerricanes de plástico?

- 1.- Si, siendo la misma para todos.
- 2.- Sólo la mínima.
- 3.- Sólo la máxima.
- 4.- Tanto la máxima como la mínima.

Respuesta: 3

Norma: ADR 6.1.4.8.9

Identificador: 2849

Enunciado:

30.- ¿Cuáles de las siguientes materias son sólidas fácilmente inflamables?

- 1.- Materias pulverulentas.
- 2.- Materias granuladas.
- 3.- Materias pastosas.
- 4.- Todas las anteriores son correctas.

Respuesta: 4

Norma: ADR 2.2.41.1.3

Identificador: 3996

Enunciado:

31.- A efectos de la exención relacionada con la naturaleza de la operación de transporte, ¿cuál de las siguientes materias ha debido contener un depósito fijo de almacenamiento, vacío sin limpiar, para que el transporte no se encuentre exento del ADR?

- 1.- Propileno, Clase 2 grupo 2F.
- 2.- Baterías de ión litio, Clase 9, grupo de embalaje II.
- 3.- Pesticidas de la clase 6.1 de grupo de embalaje II.
- 4.- Disolución de caucho, Clase 3, grupo de embalaje I.

Respuesta: 4

Norma: ADR 1.1.3.1 Letra f)

Identificador: 2771

Enunciado:

32.- ¿Cuántos días consecutivos de incapacidad para el trabajo de las víctimas, como mínimo, se requieren para estar obligados a realizar la declaración de sucesos que implica al transporte de mercancías peligrosas?

1.- 7.

2.- 1.

3.- 5.

4.- 3.

Respuesta: 4

Norma: ADR 1.8.5.3

Identificador: 3146

Enunciado:

33.- De las siguientes opciones que se indican, ¿En cuál no se requerirán las flechas de orientación?

1.- En bultos del tipo IP-1 (BI-1), IP-2 (BI-2), IP-3 (BI-3), A, B(U), B(M) o C

2.- En recipientes primarios que contengan materias infecciosas de la clase 6.2 de una capacidad máxima de 60 ml.

3.- Embalajes combinados que contengan envases interiores herméticamente cerrados, cuando la capacidad de cada uno no exceda de 300 ml.

4.- Todas son incorrectas.

Respuesta: 4

Norma: ADR 5.2.1.10.2

Identificador: 4080

Enunciado:

34.- ¿En qué clase se deberá clasificar una mezcla de materias que contengan la materia UN 2315 de la clase 9?

1.- En la clase 9, salvo que contengan un compuesto peligroso de la clase 3 del grupo de embalaje III.

2.- En la clase 9, salvo que las características de peligro que presente la mezcla responda a varias clases.

3.- En la clase 4.1.

4.- A y B son correctas.

Respuesta: 4

Norma: ADR 2.1.3.4.2

Identificador: 4082

Enunciado:

35.- ¿En qué clase se deberá clasificar una mezcla que contenga nitroglicerina en solución alcohólica?

1.- En la clase 3.

2.- En la clase 9.

3.- En la clase 3, salvo que la mezcla tenga características de peligro de varias clases.

4.- En la clase 4.1

Respuesta: 3

Norma: ADR 2.1.3.4.1

Identificador: 4092

Enunciado:

36.- ¿En base a qué criterio se clasifican las materias sólidas fácilmente inflamables en el grupo de embalaje II o III?

1.- Al tiempo de combustión de la materia.

2.- A la distancia de propagación de la llama.

3.- A la detención o no de la llama en una zona humedecida.

4.- A si se pueden inflamar por frotamiento.

Respuesta: 3

Norma: ADR 2.2.41.1.8

Identificador: 2795

Enunciado:

37.- Un peróxido del tipo A, ¿puede transportarse en un GRG/IBC?

- 1.- No se admite al transporte en el envase o embalaje en el que haya sido sometido a los ensayos.
- 2.- Sí los del tipo A y tipo G.
- 3.- No, sólo puede transportarse en bultos.
- 4.- No, sólo puede transportarse en bultos con regulación de temperatura.

Respuesta: 1

Norma: ADR 2.2.52.1.6

Identificador: 4117

Enunciado:

38.- En la marca que deben llevar los bultos que se transporten en cantidades exceptuadas, ¿qué número de etiqueta se deberá poner?

- 1.- Ninguno.
- 2.- Todos los números de las etiquetas correspondientes a todas las mercancías que contenga el bulto.
- 3.- El primer número o único número de etiqueta que por cada mercancía peligrosa que contenga el bulto.
- 4.- El número de etiqueta correspondiente a la mercancía más peligrosa que contenga el bulto.

Respuesta: 3

Norma: ADR 3.5.4

Identificador: 4028

Enunciado:

39.- ¿Qué deberá realizar el transportista si constata, según sus obligaciones, una infracción de las disposiciones del ADR?

- 1.- Realizar el envío tomando las medidas apropiadas para compensar los riesgos ocasionales.
- 2.- Avisar a las autoridades competentes.
- 3.- Realizará el envío y no descargará en destino hasta que todo esté conforme.
- 4.- No realizar el envío hasta que todo esté conforme.

Respuesta: 4

Norma: ADR 1.4.2.2.3

Identificador: 2404

Enunciado:

40.- Un sobreembalaje deberá:

- 1.- Llevar una marca con la palabra SOBREEMBALAJE y deberá medir al menos 12 mm de altura.
- 2.- Llevar el número ONU precedido de las letras UN.
- 3.- Etiquetarse y, si está previsto en el ADR, llevar la marca para "sustancias peligrosas para el medio ambiente".
- 4.- Todas son correctas.

Respuesta: 4

Norma: ADR 5.1.2.1

Identificador: 2414

Enunciado:

41.- ¿Qué indica la letra Z junto al código de un embalaje?

- 1.- Que el embalaje está autorizado para los grupos de embalaje I y II.
- 2.- Que el embalaje está autorizado para el grupo III.
- 3.- Que el embalaje está autorizado para los grupos I, II y III.
- 4.- Que el embalaje está autorizado para los grupos de embalaje II y III.

Respuesta: 2

Norma: ADR 6.1.3.1

Identificador: 4126

Enunciado:

42.- ¿Dónde puedo encontrar los modelos de etiqueta que le corresponden al azufre fundido?

- 1.- En el Capítulo 4.5.
- 2.- En la columna 5 de la Tabla de ADR.
- 3.- En el capítulo 5.1.
- 4.- En el Anejo B del ADR.

Respuesta: 2

Norma: ADR 3.2.1 Tabla A Columna 5

Identificador: 4502

Enunciado:

43.- ¿Qué indica el código de embalaje 1B2?

- 1.- Que se trata de un cuñete (jerrican) de cartón con tapa móvil.
- 2.- Que se trata de un bidon de cartón con tapa móvil.
- 3.- Que se trata de un cuñete (jerrican) de acero con tapa fija.
- 4.- Que se trata de un bidón de aluminio con tapa móvil.

Respuesta: 4

Norma: ADR 6.1.2.7

Verso

Identificador: 2887

Enunciado:

¿Cuál es el peso que no deben sobrepasar los bultos si se utilizan cajas de madera o cartón como embalaje exterior para el embalaje en común de materias diferentes de la clase 5.1?

- 1.- 1.000 kg.
- 2.- 100 kg.
- 3.- 10 kg.
- 4.- 50 kg.

Respuesta: 2

Norma: ADR 4.1.10.2

Identificador: 4804

Enunciado:

44.- ¿Qué significa el número de identificación de peligro 886 del panel naranja correspondiente al UN 1744 BROMO?

- 1.- materia corrosiva
- 2.- materia muy corrosiva
- 3.- materia muy corrosiva y tóxica
- 4.- materia muy corrosiva y tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua

Respuesta: 3

Norma: ADR 3.2.1 Tabla A Columna 20 y 5.3.2.3

Identificador: 7921

Enunciado:

45.- Cuando una mezcla de mercancías peligrosas u objetos que contengan mercancías peligrosas se describa en uno de los epígrafes "N.E.P." o "genérico" derivados de la disposición especial 274 de la columna (6) de la tabla A del capítulo 3.2...

- 1.- No hará falta indicar los componentes que más contribuyan al peligro o a los peligros de la mezcla.
- 2.- Bastará con indicar los dos componentes que más contribuyan al peligro o a los peligros de la mezcla.
- 3.- Bastará con indicar el epígrafe "N.E.P".
- 4.- Bastará con indicar el epígrafe "genérico".

Respuesta: 2

Norma: ADR 3.1.2.8.1.2

Identificador: 2887

Enunciado:

¿Cuál es el peso que no deben sobrepasar los bultos si se utilizan cajas de madera o cartón como embalaje exterior para el embalaje en común de materias diferentes de la clase 5.1?

- 1.- 1.000 kg.
- 2.- 100 kg.
- 3.- 10 kg.
- 4.- 50 kg.

Respuesta: 2

Norma: ADR 4.1.10.2

Identificador: 3212

Enunciado:

47.- ¿Puede conducir un vehículo cisterna el conductor con certificado básico ADR?

- 1.- Siempre y cuando haga las 18 sesiones de enseñanza.
- 2.- Sí, si el vehículo cisterna tiene menos de 3500 kg MMA.
- 3.- Necesita curso de especialización para el transporte en cisternas, 12 sesiones de enseñanza.
- 4.- No si el vehículo cisterna no tiene una capacidad superior a 1 m3.

Respuesta: 3

Norma: ADR 8.2.2

Identificador: 3983

Enunciado:

48.- Cuando los embalajes vacíos no limpios que hayan contenido mercancías de la clase 3 podrán ser designados en el documento de transporte como sigue:

- 1.- "UN 3509 EMBALAJES DESECHADOS VACIOS SIN LIMPIAR,3
- 2.- Deben de tener la misma designación que antes de estar vacíos.
- 3.- "EMBALAJES VACIOS CON RESIDUOS DE 3
- 4.- "EMBALAJE VACÍO,3"

Respuesta: 4

Norma: ADR 5.4.1.1.6.2.1

Identificador: 3271

Enunciado:

49.- ¿Qué se entiende por "mercancías peligrosas de alto riesgo"?

- 1.- Las que no se pueden transportar.
- 2.- Las que necesitan una autorización especial de transporte.
- 3.- Las que pueden ser mal utilizadas por los terroristas.
- 4.- Las mercancías muy sensibles.

Respuesta: 3

Norma: ADR 1.10.3.1.1

Identificador: 4370

Enunciado:

50.- Toda unidad de transporte que lleve mercancía con la etiqueta 6.1, debe llevar a bordo :

- 1.- Una máscara de evacuación de emergencia para cada miembro de la tripulación.
- 2.- Una señales de advertencia autoportantes.
- 3.- Dos calzos por vehículo.
- 4.- Dos pala.

Respuesta: 1

Norma: ADR 5.4.3

Identificador: 4594

Enunciado:

51.- reserva ¿Qué podemos observar en la columna 3 (b) de la Tabla A del ADR?

- 1.- La categoría de transporte de cada mercancía.
- 2.- El código de cisterna.
- 3.- El código de clasificación de la materia.
- 4.- El tipo de vehículo para el transporte de la mercancía en cuestión.

Respuesta: 3

Norma: ADR 3.2.1 Tabla A Columna 3b

Identificador: 2016

Enunciado:

52 reserva.- ¿Se incluyen en el concepto de depósitos las cisternas y contenedores-cisterna?

- 1.- Se define como deposito los equipos de servicio y de la estructura exteriores de las cisternas.
- 2.- Se define como deposito la parte de la cisterna que contiene la materia a transportar.
- 3.- Sólo los contenedores-cisterna.
- 4.- Sólo las cisternas.

Respuesta: 2

Norma: ADR 1.2.1 Letra D

Identificador: 4059

Enunciado:

53 reserva.- En el caso de transporte de materias de la clase 6.2, ¿cuándo se debe presentar el parte de accidente que implique mercancía peligrosa?

- 1.- Siempre que se haya producido pérdida de producto, independientemente de su cantidad.
- 2.- Si las autoridades competentes han debido cortar la carretera durante 2 horas, como consecuencia de la mercancía derramada.
- 3.- Si el conductor del vehículo ha requerido, como consecuencia de la mercancía transportada, un ingreso hospitalario de al menos 1 día.
- 4.- A y C son correctas.

Respuesta: 4

Norma: ADR 1.8.5.3