

1¿Cómo se subdividen cada uno de los capítulos que constituyen los Anejos del ADR?

- a) En apartados y puntos.
- b) En artículos.
- c) En epígrafes.
- ☒ d) En secciones y subsecciones.

2¿Qué cantidad total por recipiente no se deberá sobrepasar para que no se apliquen las disposiciones del ADR a los transportes de líquidos inflamables en recipientes rellenables efectuados por un particular, si se cumple el resto de requisitos?

- a) 10 litros.
- b) 40 litros
- ☒ c) 60 litros.
- d) 240 litros.

3¿ Es necesario colocar paneles naranja en la unidad de transporte si se transporta combustible en un depósito fijado a un remolque?

- a) Siempre y cuando el total de los depósitos fijos no exceda de 1500 litros por unidad de transporte
- b) Siempre y cuando la capacidad de un depósito fijado a un remolque no exceda de 500 litros
- c) En recipientes para combustibles portátiles un máximo de 60 litros por unidad de transporte
- ☒ d) Todas las respuestas son correctas

4Para que un vehículo no deba llevar a bordo las instrucciones escritas para el conductor en caso de accidente, ¿qué cantidad máxima de gasóleo podrá transportar, si el vehículo ya transporta 100 litros de gasolina y 200 litros de queroseno?

- a) 1.000 litros.
- b) 700 litros.
- ☒ c) 500 litros.
- d) 333 litros.

5En un transporte de UN 1202 GASÓLEO bajo exención parcial ¿Quién está obligado a entregar las instrucciones escritas al conductor?

- a) Siempre el cargador.
- b) El cargador por delegación expresa del expedidor.
- c) El transportista.
- ☒ d) En un transporte bajo exención parcial no se requieren las instrucciones escritas.

6¿A qué categoría de transporte pertenece el gasóleo?

- a) Categoría de transporte 1.
- b) Categoría de transporte 2.
- ☒ c) Categoría de transporte 3.
- d) Categoría de transporte 4.

7¿Cuál de las siguientes medidas se deberá adoptar si se transporta 3.000 litros de queroseno en cisterna?

- a) Adoptar y aplicar el correspondiente plan de protección.
- b) Llevar instalado dispositivos de protección que impidan su robo o el de su carga.
- ☒ c) Los miembros de la tripulación deberán llevar un documento identificativo con su fotografía.
- d) Medidas para adoptar la operatividad y efectividad del transporte.

8 En el caso de un transporte en cisterna de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P. , ¿a partir de qué cantidad se considera un transporte de mercancía peligrosa de alto riesgo?

- a) En ningún caso
- ☒ b) 3000 litros,
- c) 2000 litros.
- d) 5000 litros.

9 El plan de protección necesario en caso de transporte en cisterna de 3000 litros de UN 1203 GASOLINA, debe incluir

- a) Practicas de explotación como elección y utilización de rutas, acceso a mercancías peligrosas en estancias intermedias temporales
- b) Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías peligrosas transportadas
- ☒ c) A y B son correctas
- d) No debe tener plan de protección independientemente de la cantidad

10¿De qué material se deben construir los jerricanes?

- a) De madera.
- b) Sólo de metal.
- ☒ c) De metal o plástico.
- d) Sólo de plástico.

11¿Cómo está constituido un embalaje combinado?

- a) Por diferentes materiales.
- ☒ b) Por uno o más envases interiores fijados en un embalaje exterior.
- c) Por envases de materias diferentes.
- d) Por envases de acero y plástico.

12¿En qué IBC se pueden transportar las materias líquidas de los grupos de embalaje II y III ?

- a) En aquellos con una capacidad de 1 m³.
- b) En aquellos con una capacidad de 1,5 m³.
- ☒ c) En aquellos con una capacidad de 3 m³.
- d) En aquellos con una capacidad de 2 m³.

13¿Cuál de los siguientes temas pueden formar parte del examen para obtención del certificado de consejero de seguridad?

- a) Las instrucciones escritas (aplicación de las instrucciones y equipo de protección del personal).
- b) La limitación de las cantidades transportadas y las cantidades exentas.
- ☒ c) A y B son correctas.
- d) Conducción eficiente y reducción del consumo energético.

14¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al consejero de seguridad?

- a) Examinar que se respeten las disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas.
- b) Asesorar a la empresa en las operaciones referentes al transporte de mercancías peligrosas.
- c) Redactar un informe anual .
- ☒ d) Todas las respuestas son correctas.

15¿Cuáles son las causas que dan lugar a la presentación del parte de accidente?

- a) Pérdida de producto.
- b) Daño corporal.
- c) Daño material.
- ☒ d) Todas son correctas.

16¿Cómo se representan las categorías de túneles?

- a) Mediante números romanos.
- ☒ b) Mediante letras.
- c) Mediante números latinos.
- d) Mediante signos.

17¿Cómo se clasifica el UN 1202 GASÓLEO en una clase?

- a) Por lotes.
- b) Por letras.
- ☒ c) Por sus propiedades.
- d) Por nivel de peligrosidad.

18¿Con qué letra se representa el riesgo de inflamabilidad en las subdivisiones de la clase 3 de líquidos inflamables?

- a) Con la letra T.
- b) Con la letra W.
- ☒ c) Con la letra F.
- d) Con la letra D.

19¿Cuál será el punto de ebullición inicial de las gasolinas?

- ☒ a) Mayor de 35 °C.
- b) Menor de 35 °C.
- c) Menor de 23 °C.
- d) Mayor de 23 °C.

20¿A qué materia le corresponde el número ONU 1202?

- a) Al combustible para motores diesel.
- b) Al aceite mineral ligero para caldeo.
- c) Al gasóleo.
- ☒ d) A las tres materias anteriores.

21¿Cuál es la instrucción de transporte a aplicar para el transporte de gasolina en cisterna portátil?

- a) La instrucción de transporte T3.
- ☒ b) La instrucción de transporte T4.
- c) La instrucción de transporte T1.
- d) La instrucción de transporte T2.

22¿Cuándo será necesario que un depósito que transporta gasóleo esté herméticamente cerrado?

- a) Cuando sea un contenedor cisterna de un sólo compartimento.
- ☒ b) Nunca.
- c) Siempre que se llenen sólo hasta el 75% de su capacidad.
- d) Siempre.

23¿Es adecuado el transporte de UN 1203 GASOLINA en un vehículo cisterna AT?

- ☒ a) No.
- b) Solo si se transporta un máximo de 3000 L.
- c) Solo si se transporta un máximo de 5000 L.
- d) Si.

24¿A qué categoría de transporte pertenece el UN 1202 GASÓLEO?

- a) 1.
- b) 2.
- ☒ c) 3.
- d) 4.

25¿Es de aplicación la disposición especial V12 para el transporte de UN 1223 QUEROSENO?

- ☒ a) Sí.
- b) No, le es de aplicación la disposición especial V11.
- c) No, le es de aplicación la disposición especial V10.
- d) Sí, para el caso de transporte a granel de la materia.

26¿Qué disposiciones especiales de transporte referidas al transporte a granel UN 1202 GASÓLEO?

- a) VC1.
- b) VC2.
- c) VC3.
- ☒ d) Ninguna.

27¿Qué disposiciones especiales de transporte referidas a la carga, descarga y manipulado afectan al UN 1202 GASÓLEO?

- a) CV1.
- b) CV2.
- c) CV3.
- ☒ d) Ninguna.

28¿Qué disposiciones especiales de explotación aplican al UN 1203 GASOLINA?

- a) S2.
- b) S20.
- ☒ c) S2 y S20.
- d) Ninguna.

29¿Qué número de identificación de peligro llevará el panel naranja en un transporte en cisterna de UN 1202 GASÓLEO?

- ☒ a) 30.
- b) 33.
- c) 333.
- d) 23.

30¿Qué inscripción deberán llevar los paneles naranja en un vehículo-cisterna que transporta queroseno?

- a) 33/1223.
- b) 33/1203.
- ☒ c) 30/1223.
- d) 30/1202.

31¿A qué clase corresponde la materia con número ONU 1223?

- ☒ a) A la 3.
- b) A la 4.1.
- c) A la 4.2.
- d) A la 4.3.

32¿A qué código de clasificación se asigna el UN 1202 GASÓLEO?

- ☒ a) F1.
- b) F2.
- c) F3.
- d) F4.

33¿A qué grupo de embalaje pertenece el UN 1202 GASÓLEO?

- a) I.
- b) II.
- ☒ c) III.
- d) Ninguno.

34¿Qué etiqueta de peligro se colocará sobre un bulto que contenga UN 1202 GASÓLEO?

- a) 2.1.
- ☒ b) 3.
- c) 5.1.
- d) 9.

35¿Cuál es la instrucción de embalaje aplicable al transporte de gasolina en bultos?

- a) La P002.
- b) La P110.
- ☒ c) La P001.
- d) La P003.

36¿Cuál de las siguientes materias se podrán transportar en embalajes combinados?

- a) El queroseno.
- b) El gasóleo.
- c) La gasolina.
- ☒ d) Cualquiera de ellas.

37¿Cuál es la capacidad máxima de los bidones utilizados como embalajes simples en el transporte de UN 1202 GASÓLEO?

- a) 200 L.
- b) 250 L.
- c) 400 L.
- ☒ d) 450 L.

38¿A qué se refiere la disposición especial 664 aplicable al UN 1202 GASÓLEO?

- ☒ a) A los dispositivos de aditivos que se podrán equipar en las cisternas.
- b) Al equipamiento del vehículo.
- c) A los extintores del vehículo.
- d) A la clasificación de la mercancía peligrosa.

39¿Qué consideración debo tener en cuenta si transporto 3 envases de 10L de UN 1202 GASÓLEO, embaladas en cantidades limitadas?

- ☒ a) Dadas las cantidades, no está permitido el transporte de gasóleo conforme a las disposiciones de cantidades limitadas.
- b) Las mercancías peligrosas deben estar exclusivamente embaladas en envases interiores colocados en embalajes exteriores apropiados.
- c) La masa bruta total del bulto puede superar los 40 kg.
- d) Los bultos deben llevar la marca designando una materia peligrosa para el medio ambiente.

40¿Qué masa bruta total por bulto no se deberá exceder en el transporte de UN 1202 GASÓLEO en cantidades limitadas?

- a) 50 kg.
- ☒ b) 30 kg.
- c) 20 kg.
- d) 10 kg.

41¿Qué cantidad neta máxima por embalaje exterior podré transportar en el caso de la gasolina, si va embalada en cantidades exceptuadas con código E2?

- a) No se permite como cantidad exceptuada.
- b) 1000 gr.
- ☒ c) 500 ml.
- d) 3 kg.

42 En caso de realizar un embalado conjunto de gasóleo y gasolina conforme a las disposiciones de cantidad exceptuada; ¿qué requisito debo cumplir?

- ☒ a) La cantidad total por embalaje exterior estará limitada a la correspondiente al código más restrictivo.
- b) La cantidad neta máxima por embalaje exterior será de 2 kg.
- c) La cantidad neta máxima por embalaje exterior será de 3 kg.
- d) La cantidad neta máxima por embalaje exterior será de 5 kg.

43¿Qué garantías de estanqueidad han de presentar los bidones vacíos sin limpiar para UN 1203 GASOLINA?

- ☒ a) Las mismas que si estuvieran llenos.
- b) Estanqueidad del 85%.
- c) Estanqueidad del 100%.
- d) Ninguna.

44¿Puede el UN 1202 GASÓLEO ser embalado en común con otras mercancías en el mismo bulto?

- a) En un embalaje combinado en cantidades que no sobrepasen los 5L por envase interior.
- b) Con mercancías de la misma clase con códigos de clasificación diferentes y con mercancías de otras clases (a excepción de las materias de la clase 5.1 de los grupos de embalaje I y II) cuando el embalaje en común esté también autorizado para ellas.
- c) Con mercancías que no estén sometidas a las disposiciones del ADR.
- ☒ d) Todas son correctas.

45Según la instrucción de embalaje R001 aplicable a algunos hidrocarburos, ¿Qué contenido máximo pueden tener los envases metálicos ligeros de acero con tapa fija (0A1) para el grupo de embalaje I?

- ☒ a) No autorizado.
- b) 20 L.
- c) 40 L.
- d) 50 L.

46¿Cómo se podrá transportar el gasóleo?

- a) Únicamente en cisternas.
- ☒ b) En bidones.
- c) A granel.
- d) En cisternas o a granel.

47¿Qué indica la letra B en el código de cisterna de una cisterna autorizada para el transporte de UN 1202 GASÓLEO?

- a) Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con 2 cierres.
- b) Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte superior que, por debajo del nivel del líquido, sólo tiene orificios de limpieza.
- ☒ c) Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con 3 cierres.
- d) Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte superior sin aberturas por debajo del nivel del líquido.

48¿Cómo se señalizarán los bidones de plástico vacíos, sin limpiar, que hayan contenido UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?

- a) No necesitan ir señalizados.
- ☒ b) Con las mismas marcas y etiquetas de peligro que si estuviesen llenos.
- c) A elección del transportista.
- d) A elección del expedidor.

49¿En qué parte del ADR se describen las disposiciones a cumplir en el marcado de los bultos en un transporte de UN 1203 GASOLINA?

- a) 5.2.3.
- b) 5.2.2.
- ☒ c) 5.2.1.
- d) 5.2.4.

50¿Qué indica la marca con flechas de orientación en un bulto que contiene UN 1202 GASÓLEO?

- ☒ a) Una posición para el bulto.
- b) Peligro de reacción.
- c) Líquido inflamable.
- d) Producto tóxico.

51¿En qué parte del ADR se indican las disposiciones aplicables a las etiquetas de los bultos en un transporte de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?

- a) 6.2.2.
- b) 7.2.2.
- c) 4.2.2.
- ☒ d) 5.2.2.

52¿De qué color será la etiqueta de peligro para un bulto que contiene UN 1202 GASÓLEO?

- a) Amarillo.
- ☒ b) Rojo.
- c) Rojo y amarillo.
- d) Blanco.

53¿Qué placas etiquetas deberá llevar un vehículo cisterna, vacío sin limpiar, que haya contenido UN 1202 GASÓLEO?

- a) La de la clase 2.1.
- ☒ b) La de la clase 3.
- c) Ninguna.
- d) Llevará una placa etiqueta específica para el transporte en vacío.

54¿Cuándo debe colocarse un panel naranja delante de la unidad de transporte que transporta UN 1202 GASÓLEO?

- a) Cuando también lo lleve en los costados.
- b) Cuando no lo lleve en la trasera.
- c) Siempre.
- ☒ d) Siempre que lleve alguna materia peligrosa no acogida a una exención.

55¿Qué posición deberán tener los paneles naranja en los vehículos que transporten gasolina en bultos?

- a) Perpendicular al eje transversal del vehículo.
- b) En el eje del vehículo.
- ☒ c) Perpendicular al eje longitudinal del vehículo.
- d) Adosados al vehículo.

56¿Qué número de paneles naranja llevará un vehículo-cisterna de un compartimento cargado con UN 1202 GASÓLEO?

- a) Ninguno.
- b) Cuatro.
- ☒ c) Dos.
- d) Tres.

57¿Cómo deben ser los paneles de señalización de una cisterna cargada con queroseno?

- a) De color rojo.
- b) De color naranja oscuro.
- c) De color naranja.
- ☒ d) De color naranja y retrorreflectantes.

58¿A qué se refieren los números de los paneles naranja de una cisterna?

- ☒ a) A los números de identificación de peligro y al número ONU de la materia o materias transportada.
- b) A los números de serie de las materias.
- c) A los número de peligro.
- d) A los número ONU de cada materia.

59¿En que parte del ADR se explica el contenido mínimo de la carta de porte para las mercancías peligrosas?

- ☒ a) Parte 5.
- b) Parte 8.
- c) Parte 1.
- d) Parte 2.

60¿Cómo se designará el gasóleo en la carta de porte?

- a) Gasóleo, Clase 3, F1, III), (D\E), ADR.
- ☒ b) UN 1202 Gasóleo, 3, III, (D\E).
- c) 1202, Clase 3, F1, III), (D\E), ADR.
- d) 1203-Gasóleo, 3, F1, III), (D\E), ADR.

61 El certificado de arrumazón para el transporte de UN 1202 GASÓLEO deben cumplir con el capítulo

- ☒ a) 5.4.2. ARRUMAZON
- b) 5.4.1. DOCUMENTO ADR
- c) 5.4.3. INSTRUCCIONES ESCRITAS
- d) 5.4.4. MODELO MULTIMODAL

62 ¿Cuándo los miembros de la tripulación deben consultar las instrucciones escritas en el transporte de UN 1223 QUEROSENO?

- a) Después de realizar el transporte.
- b) Las instrucciones escritas solo deben ser consultadas por el expedidor.
- c) Las instrucciones escritas solo deben ser consultadas por el cargador.
- ☒ d) Antes de que comience el transporte.

63 ¿Quién es el responsable de entregar las instrucciones escritas al conductor de un vehículo que transporte de queroseno?

- ☒ a) El transportista.
- b) El expedidor.
- c) El consejero de seguridad.
- d) El cargador.

64 ¿Cuáles de las siguientes acciones en caso de accidente no se incluyen en las instrucciones escritas en un transporte de UN 1223 QUEROSENO?

- a) Los miembros de la tripulación deberán actuar contra los incendios en los compartimentos de la carga.
- b) Evitar quitarse toda ropa y equipos de protección contaminados.
- c) Permanecer en las proximidades del accidente o emergencia.
- ☒ d) Todas las anteriores son correctas.

65 ¿Cómo debe ser un bidón metálico apto para el transporte de UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?

- a) No está permitido el uso de bidones metálicos para el transporte de esta materia.
- b) Menor de 3 m³.
- ☒ c) Homologado.
- d) Homologado, solo en el caso de ser bidones de tapa fija.

66 ¿Cuál es el significado de la letra T tras el código de embalaje de un envase en el transporte de gasóleo?

- a) Especial.
- ☒ b) De socorro.
- c) Equivalente.
- d) Reacondicionado.

67 ¿Cómo se representa el "envase metálico ligero" en el código de tipo de los embalajes utilizados para el transporte de gasoil?

- a) Mediante la cifra arábiga 4.
- b) Mediante la cifra arábiga 5.
- c) Mediante la cifra arábiga 6.
- ☒ d) Mediante la cifra arábiga 0.

68 ¿Cómo se representa el material Aluminio en el código de tipo de los embalajes utilizados para el transporte de gasolina?

- ☒ a) Mediante la letra B.
- b) Mediante la letra A.
- c) Mediante la letra D.
- d) Mediante la letra C.

69 ¿Cómo se representa el primer símbolo del marcado de un embalaje homologado para transportar UN 1202 GASÓLEO?

- a) Mediante un círculo con 12 números.

- b) Mediante un círculo con dos números.
- c) Mediante un círculo con dos letras.**
- d) Mediante las letras ONU.

70¿Dónde se marcarán los embalajes combinados que contengan UN 1202 GASÓLEO ?

- a) Se marcarán tanto los embalajes externos como los envases interiores a utilizar.
- b) Sólo se marcarán los envases interiores a utilizar.
- c) No se marcará ninguno.
- d) Sólo se marcarán los embalajes exteriores a utilizar.**

71¿Cuál es la capacidad mínima que deben tener los bidones de plástico utilizados para el transporte de queroseno?

- a) 15 litros.
- b) 10 litros.
- c) No está especificada.**
- d) 5 litros.

72Los GRG para el transporte de UN 1202 GASÓLEO deben cumplir con el capítulo

- a) 6.5. GRG-IBC**
- b) 6.3. INFECCIOSAS**
- c) 6.2. GASES**
- d) 6.4. RADIATIVAS**

73¿Cómo está constituido el código para designar un tipo de GRG/IBC utilizado para el transporte de gasolina?

- a) Por letras latinas.
- b) Por números arábigos.
- c) Por cifras árabes y letras mayúsculas.**
- d) Por las letras X, Y y Z.

74¿Cómo será la superficie de los rompeolas de una cisterna que transporta UN 1202 GASÓLEO?

- a) Un 70% de la superficie de la sección curva del depósito en el punto en que se instalen.
- b) Un 70% de la superficie de la sección recta del depósito en el punto en que se instalen.**
- c) Un 70% de la superficie de la sección recta o curva del depósito en el punto en que se instalen.
- d) Todas son incorrectas.

75¿A qué afecta la prueba de estanqueidad en los depósitos utilizados para el transporte de gasóleo?

- a) A las bocas de inspección.
- b) Principalmente al depósito y sus equipos.**
- c) A todos los órganos de control.
- d) A los cierres situados debajo del nivel del líquido.

76¿Cómo puede saber que experto autorizado ha realizado el último control periódico al depósito de una cisterna utilizada para el transporte de gasoil?

- a) Consultando la placa de características y/o el reverso del Certificado de Aprobación.**
- b) Consultando el listado de expertos.
- c) Consultando a la autoridad competente.
- d) Consultado a la autoridad local.

77¿Puedo transportar UN 1223 QUEROSENO en GRG/IBC 31HZ2?

- a) Sí, en GRG/IBC del tipo 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 y 31HH2.
- b) Sí, en sacos 5H1, 5L1 o 5M1.
- c) En vehículos cubiertos o contenedores cerrados.
- d) A y C son correctas.**

78Además de los documentos requeridos por otros reglamentos, se deberán llevar a bordo de la unidad de transporte de gasolina, gasóleo o queroseno, los documentos siguientes:

- a) Las instrucciones escritas.
- b) Carta de porte.
- c) Un documento de identificación con fotografía por cada miembro de la tripulación.
- d) Todas son correctas.**

79¿De cuántos extintores deberá disponerse en una unidad de transporte compuesta de un vehículo con un remolque para el transporte de queroseno en bultos?

- a) De al menos uno de 2 kg y dos de 8 kg cada uno.
- b) De tres, con 6 kg de polvo cada uno.
- c) De uno con 2 kg y otro de 8 kg.
- d) Todas son incorrectas.**

80Como norma general, ¿qué número mínimo de extintores deberá llevar una unidad de transporte cargada con UN 1223 QUEROSENO bajo las exenciones parciales del 1.1.3.6?

- a) Como mínimo 12 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad mínima de 6 kg.
- b) Como mínimo 8 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad mínima de 6 kg.
- c) 3, con al menos uno de 4 kg de polvo.
- d) Como mínimo un extintor de 2 kg.**

81¿En qué capítulo del ADR podemos encontrar los requisitos de formación para la tripulación de un vehículo que transporta UN 1223 QUEROSENO?

- a) **8.1. DOCUMENTOS, EXTINTORES, EQUIPO DIVERSO**
- b) **8.3. VARIADAS**
- c) 8.2. CONDUCTORES**
- d) **8.4. VIGILANCIA EN EL ESTACIONAMIENTO (S DEL 8.5)**

82¿Está permitido transportar viajeros aparte de los miembros de la tripulación en un transporte de UN 1202 GASÓLEO en bultos ?

- a) Si.
- b) No.**
- c) Únicamente si pertenecen a la empresa transportista.
- d) Únicamente si pertenecen a la empresa expedidora.

83¿Está permitido que el conductor o un acompañante abran los bultos que contengan UN 1202 GASÓLEO?

- a) No.**
- b) Únicamente si son bultos con una capacidad inferior a 50 L.
- c) Únicamente si se transporta en embalajes combinados.
- d) Si.

84¿Qué aparato de alumbrado puede utilizarse en el interior de un vehículo cargado con gasolina?

- a) Ninguno.
- b) Los que no tengan superficies metálicas.**
- c) Una lámpara portátil.
- d) Un aparato de alumbrado cualquiera.

85¿A quién se le prohíbe fumar, durante las manipulaciones, en un vehículo que transporte gasolina?

- a) A cualquier persona.**
- b) Al conductor del vehículo.
- c) No está prohibido fumar.
- d) A cualquier persona, si la materia transportada es inflamable.

86¿Qué circunstancia debe producirse, respecto al motor de un vehículo que transporte gasolina, durante su descarga?

- a) Que debe estar parado.**
- b) Que esté parado y embragado.

- c) Que esté parado y desembragado.
- d) Que esté en marcha.

87¿Cuántos calzos se aplicarán como mínimo a un remolque sin dispositivo de frenado?

- a) Ninguno.
- b) 1.**
- c) 2.
- d) 3.

88¿Se permite el funcionamiento de aparatos de calefacción a combustión durante la carga y descarga de un vehículo FL cargado con UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?

- a) Está permitido el funcionamiento de aparatos de calefacción a combustión durante la carga y la descarga, en cualquier caso.
- b) Está permitido el funcionamiento de aparatos de calefacción a combustión en los lugares de carga.
- c) Está prohibido el funcionamiento de aparatos de calefacción a combustión durante la carga y la descarga, así como en los lugares de carga.**
- d) Este tipo de mercancía no se puede transportar en vehículos FL.

89¿Por cuáles de los siguientes túneles no podrá pasar un vehículo que transporta gasolina en bultos?

- a) Únicamente E.**
- b) Únicamente D.
- c) Únicamente D y E.
- d) Todas son incorrectas.

90Para un vehículo nuevo destinado al transporte de gasoil, ¿a partir de que MMA del vehículo es obligatorio el limitador de velocidad?

- a) 20 Toneladas.
- b) 12 Toneladas.
- c) 6 Toneladas.
- d) 3,5 Toneladas.**

91¿Deberá disponer de medios de prevención de riesgos de incendio en los depósitos de carburante un vehículo cisterna cargado con queroseno?

- a) No.
- b) Si, ya que es un vehículo FL.**
- c) Dependiendo del tamaño de la cisterna.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

92¿Cuál es la clasificación de una infracción basada en utilizar envases o embalajes no homologados para el transporte de UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN ?

- a) Muy grave.**
- b) Grave.
- c) Leve.
- d) Sólo es falta si se produce un vertido.

93¿Cuál de los siguientes datos **no** se incluirá en caso de comunicación por accidente o avería?

- a) Existencia de víctimas.
- b) Condiciones meteorológicas.
- c) Datos del expedidor y destinatario.**
- d) Estado del vehículo implicado y características del suceso.

94¿Cuál de las siguientes no es obligación del consejero?

- a) Asesorar a la empresa en las operaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas.
- b) Remitir a la Comunidad Autónoma donde tenga la sede social la empresa el informe anual de actividades.**
- c) Redactar un informe anual destinado a la dirección de la empresa, sobre las actividades de la misma

relativas al transporte de mercancías peligrosas.

d) Examinar el cumplimiento por la empresa de las reglas aplicables al transporte de mercancías peligrosas.

95¿Quién entregará la carta de porte en un transporte de UN 1203 GASOLINA?

☒ a) El expedidor o el cargador por delegación expresa del expedidor.

b) El consejero de seguridad.

c) El propietario de la mercancía.

d) La confeccionará el propio transportista.

96¿Debe el director de la empresa, ajeno a las operaciones de carga y descarga, estar presente durante la descarga de mercancías peligrosas?

a) Sí, para asegurar estas operaciones se hacen bajo vigilancia continua.

b) Sí, con el fin de comprobar el cumplimiento de las normas aplicables a estas operaciones.

c) Sí, para impedir cualquier trabajo incompatible con la seguridad de la operación en las inmediaciones.

☒ d) No, es el personal de carga o descarga quien debe comprobar estos puntos, así como mantener al personal ajeno a las operaciones de carga y descarga, apartado del lugar donde se realizan.

97El abastecimiento de combustible efectuado directamente a algún tipo de maquinaria, que disponga en su estructura o equipos de los depósitos correspondientes, ¿son responsabilidad del?

a) Descargador.

☒ b) Transportista.

c) Expedidor.

d) Cargador.

98¿Quién deberá realizar la correspondiente inspección visual para detectar posibles anomalías después de una operación de carga de un vehículo cisternas?

☒ a) El cargador.

b) El embalador.

c) El expedidor.

d) el destinatario.

99¿Debe cumplir con los itinerarios previstos el transporte de mercancías peligrosas un vehículo cargado con tres bidones de 250 litros cada uno de UN 1202 GASOLEO 3, G.E. III?

a) Si, siempre.

☒ b) No

c) Solo si el conductor está en posesión del carnet ADR

d) Solo si realiza el transporte de las mercancías en cantidad exceptuada

100¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta para el transporte de UN 1202 GASÓLEO ?

a) Cuando existan itinerarios por autopista, autovía o plataforma desdoblada para ambos sentidos de circulación se seguirán obligatoriamente.

b) En circunvalaciones, rondas exteriores, etc.. se utilizarán obligatoriamente.

c) Las fuerzas encargadas de la regulación del tráfico regularán también a estos vehículos, manteniendo la seguridad vial y la fluidez del tráfico.

☒ d) Todas son ciertas.

ADR 2023 – 100 PREGUNTAS TEST MÁS REPETIDAS DE PETROLIFEROS

Nº	Correcta	Id	Repe	Norma
1	d)	3898	3	ADR 1.1.1
2	c)	2670	3	ADR 1.1.3.1 Letra a)
3	d)	7849	4	ADR 1.1.3.3 Letra a)
4	c)	3908	15	ADR 1.1.3.6
5	d)	7149	7	ADR 1.1.3.6.2
6	c)	3900	5	ADR 1.1.3.6.3
7	c)	3949	3	ADR 1.10.1.4
8	b)	7105	7	ADR 1.10.3.1.2
9	c)	7853	7	ADR 1.10.3.2.2
10	c)	1796	9	ADR 1.2.1 Letra C
11	b)	7017	19	ADR 1.2.1 Letra E
12	c)	1738	4	ADR 1.2.1 Letra G
13	c)	7863	8	ADR 1.8.3.11
14	d)	1911	4	ADR 1.8.3.3
15	d)	3936	11	ADR 1.8.5.3
16	b)	3944	6	ADR 1.9.5.2.2
17	c)	7154	6	ADR 2.1.2.1
18	c)	7423	10	ADR 2.2.3.1.2
19	a)	1707	15	ADR 2.2.3.1.3
20	d)	1639	9	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 1
21	b)	1858	3	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 10
22	b)	1719	5	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 12 y 4.3.4.1.1
23	a)	7449	8	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 14
24	c)	7018	10	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 15
25	a)	7226	4	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 16
26	d)	7237	6	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 17
27	d)	7231	6	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 18
28	c)	7228	5	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 19
29	a)	7255	4	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 20
30	c)	1466	3	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 20 y 1
31	a)	1634	13	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 3a
32	a)	7061	7	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 3b
33	c)	7082	9	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 4
34	b)	7243	6	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 5
35	c)	1708	5	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8
36	d)	1730	20	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8 y ADR 4.1.4.1 P001
37	d)	7094	22	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8 y P001
38	a)	7246	7	ADR 3.3.1 Disposición Especial 664
39	a)	7872	6	ADR 3.4.1 y Tabla A Columna 7a
40	b)	7270	5	ADR 3.4.3
41	c)	7886	4	ADR 3.5.1.2 y Tabla A Columna 7b
42	a)	7890	4	ADR 3.5.1.3
43	a)	7496	6	ADR 4.1.1.11
44	d)	7877	6	ADR 4.1.10 y Tabla A Columna 9b
45	a)	7528	12	ADR 4.1.4 R001
46	b)	1539	15	ADR 4.1.4.1 P001
47	c)	7140	12	ADR 4.3.4.1.1
48	b)	7368	6	ADR 5.1.3.1
49	c)	7126	6	ADR 5.2.1
50	a)	7372	6	ADR 5.2.1.9
51	d)	7485	6	ADR 5.2.2

ADR 2023 – 100 PREGUNTAS TEST MÁS REPETIDAS DE PETROLIFEROS

52	b)	7022	19	ADR 5.2.2.2.2
53	b)	7264	12	ADR 5.3.1.6
54	d)	7055	6	ADR 5.3.2.1
55	c)	1831	7	ADR 5.3.2.1.1
56	c)	7376	6	ADR 5.3.2.1.2 y 5.3.2.1.6
57	d)	1556	9	ADR 5.3.2.2.1
58	a)	1564	17	ADR 5.3.2.2.2
59	a)	7813	4	ADR 5.4
60	b)	1646	6	ADR 5.4.1.1
61	a)	7472	6	ADR 5.4.2
62	d)	7396	21	ADR 5.4.3
63	a)	1829	9	ADR 5.4.3.2
64	d)	7029	18	ADR 5.4.3.4
65	c)	7127	14	ADR 6.1
66	b)	7548	7	ADR 6.1.2.4
67	d)	1788	12	ADR 6.1.2.5
68	a)	1761	4	ADR 6.1.2.6
69	c)	7024	33	ADR 6.1.3.1
70	d)	7039	6	ADR 6.1.4.21
71	c)	1926	6	ADR 6.1.4.8.9
72	a)	7289	6	ADR 6.5
73	c)	1804	13	ADR 6.5.1.4.1
74	b)	7041	10	ADR 6.8.2.1.22
75	b)	1597	5	ADR 6.8.2.4.3
76	a)	1438	9	ADR 6.8.2.5.1
77	d)	7869	4	ADR 7.2.4 V12
78	d)	1878	9	ADR 8.1.2.1
79	d)	1769	17	ADR 8.1.4.1
80	d)	7137	8	ADR 8.1.4.2
81	c)	7490	6	ADR 8.2
82	b)	7328	8	ADR 8.3.1
83	a)	7045	6	ADR 8.3.3
84	b)	1465	7	ADR 8.3.4
85	a)	1479	9	ADR 8.3.5
86	a)	1623	15	ADR 8.3.6
87	b)	7044	8	ADR 8.3.7
88	c)	7356	11	ADR 8.5 S2
89	a)	7012	15	ADR 8.6.4
90	d)	1628	4	ADR 9.2.1
91	b)	7260	7	ADR 9.2.2.8
92	a)	7198	9	Ley 9/2013 Artículo Primero Punto 77 (140.15.18)
93	c)	7015	14	Real Decreto 97/2014 Artículo 20.2
94	b)	4338	6	Real Decreto 97/2014 Artículo 28 b)
95	a)	7106	10	Real Decreto 97/2014 Artículo 35.1
96	d)	7905	4	Real Decreto 97/2014 Artículo 37.1
97	b)	7900	5	Real Decreto 97/2014 Artículo 37.2
98	a)	4312	4	Real Decreto 97/2014 Artículo 40
99	b)	7799	5	Real Decreto 97/2014 Artículo 5
100	d)	7025	20	Real Decreto 97/2014 Artículo 5.2