

1¿Qué cantidad máxima de mercancía peligrosa correspondiente a la categoría de transporte 0 se podrá transportar para que sea aplicable la exención parcial de la sección 1.1.3.6?

- ☒ a) Ninguna.
- b) 20 litros o kilogramos.
- c) 333 litros o kilogramos.
- d) Ilimitada.

2¿Cómo se deberán transportar 800 kg del número ONU 3072 (Clase 9) para que sea aplicable la exención parcial del 1.1.3.6?

- a) En cisternas.
- ☒ b) En bultos.
- c) A granel.
- d) A este transporte no se le aplica la exención del 1.1.3.6.

3Según la exención contenida en el 1.1.3.6, si transportamos dos mercancías de una misma categoría de transporte en un mismo vehículo, ¿qué cantidad máxima se podrá transportar para que sea aplicable?

- ☒ a) 1.000 kilogramos o litros si se trata de mercancía correspondiente a la categoría de transporte 3.
- b) 300 kilogramos o litros si se trata de mercancía correspondiente a la categoría de transporte 2.
- c) 20 kilogramos o litros si se trata de mercancía correspondiente a la categoría de transporte 4.
- d) Ilimitada si se trata de mercancía correspondiente a la categoría de transporte 1.

4¿A partir de qué cantidades se debe transportar en cisterna los líquidos inflamables del grupo de embalaje II para que su transporte sea considerado mercancía peligrosa de alto riesgo?

- ☒ a) 3.000 litros.
- b) 2.000 litros.
- c) 1.000 litros.
- d) Cualquier cantidad que se transporte.

5De los siguientes elementos, ¿cuál formará parte del plan de protección?

- a) Relación de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías peligrosas transportadas.
- b) Procedimientos para evaluar y comprobar los planes de protección y para revisarlos y actualizarlos periódicamente.
- c) Procedimientos de actuación de los conductores en caso de intento de robo de las mercancías.
- ☒ d) A y B son correctas.

6La forma de los bidones deberá ser:

- a) Sólo cilíndrica.
- ☒ b) Cilíndrica o con forma de balde, entre otras.
- c) Sólo redonda.
- d) Ninguna es correcta.

7¿Qué es una cisterna desmontable?

- a) Una cisterna no fija.
- b) Un contenedor portátil.
- c) Una cisterna con aros de rodadura.
- ☒ d) Una cisterna no fija mayor de 450 litros.

8Las mezclas y disoluciones denominadas n.e.p.:

- ☒ a) Están incluidas en un epígrafe colectivo de materias con propiedades físicas, químicas o peligrosas que corresponden a la clase, código de clasificación, grupo de embalaje, nombre y descripción de tal apartado.
- b) Son mezclas especificadas.
- c) Son materias en cantidades limitadas.
- d) Son materias de la clase 9.

9¿Qué se entiende por GRG/IBC de cartón?

- ☒ a) Un GRG/IBC compuesto de un cuerpo de cartón, forrado interiormente o no, con estructura apropiada y

equipo de servicio.

b) Un GRG/IBC enteramente de cartón multicapas.

c) Un GRG/IBC de cartón de más de 0,5 m³.

d) Un GRG/IBC de cartón multicapas de más de 0,5 m³.

10¿Cómo se llama a la presión con que se vacía un depósito?

a) Presión de vaciado.

b) Presión mínima de servicio.

c) Presión en vacío.

d) Operación de descarga.

11¿A partir de cuántas horas de corte de las vías públicas, por parte de los servicios de urgencia como consecuencia de un accidente de mercancías peligrosas, serán necesarias para tener que remitir el informe de accidentes?

a) Desde el primer momento de la intervención.

b) Sólo si se produce derrame.

c) 2 horas.

d) 3 horas.

12¿Cuál de los siguientes aspectos se deben tener en consideración según el ADR para clasificar la categoría de un túnel en el que restringe el paso de mercancías peligrosas?

a) Las explosiones y los incendios.

b) Las explosiones, los incendios y la contaminación ambiental.

c) El equipamiento del túnel y la longitud del mismo.

d) Las explosiones, las fugas de gas tóxico o de líquido tóxico volátil y los incendios

13¿Cuáles de las siguientes materias peligrosas se encuentran incluidas en la categoría de túnel D?

a) Ciertas materias de la Clase 9.

b) Clase 5.2 peróxidos orgánicos de los tipos C, D, E y F.

c) Clase 8 grupo de embalaje I de códigos CT1, CFT y COT.

d) Todas las anteriores.

14¿Qué tipo de mercancías pertenece a la clase 9?

a) Materias líquidas inflamables.

b) Materias y objetos peligrosos diversos.

c) Materias infecciosas.

d) Gases.

15Con carácter general, ¿qué grupo de embalaje corresponde a las materias medianamente peligrosas?

a) Grupo I.

b) Grupo II.

c) Grupo III.

d) A ningún grupo.

16¿Qué significa que una materia tenga el código de clasificación "D"?

a) Que se trata de un líquido inflamable corrosivo.

b) Que se trata de un líquido explosivo desensibilizado.

c) Que se trata de un plaguicida.

d) Que se trata de un líquido inflamable tóxico.

17¿Cómo se representa la peligrosidad de las materias de la clase 3?

a) Mediante las letras X, Y, Z.

b) Mediante las letras a, b, c.

c) Mediante los grupos de embalaje I, II y III.

d) Mediante los grados 1º, 2º y 3º.

ADR 2023 100 PREGUNTAS TEST MÁS REPETIDAS DE RESTO (CLASES 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 Y 9)

18¿Qué tipo de materias son los fósforos de seguridad, si se sabe que corresponden a la clase 4.1, código de clasificación F1?

- ☒ a) Una materia sólida, orgánica e inflamable.
- b) Una materia que reacciona espontáneamente.
- c) Una materia explosiva.
- d) Una materia sólida, inorgánica e inflamable.

19¿A qué nombre y descripción pertenece el número ONU 3509?

- a) SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
- b) SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
- c) ENVASE/EMBALAJE VACIO PARA RECONSTRUIR.
- ☒ d) ENVASE/EMBALAJE DESECHADO, VACIO, SIN LIMPIAR

20¿Qué indica la letra (M) que aparece junto al código de cisterna de una materia en la columna 12 de la Tabla A del ADR?

- ☒ a) La materia puede transportarse también en CGEM.
- b) La cisterna es de uso exclusivo.
- c) La cisterna es de uso múltiple.
- d) Se deberá aplicar obligatoriamente la jerarquía de las cisternas.

21¿Qué podemos observar en la columna 14 de la Tabla A del ADR?

- a) La categoría de transporte de cada mercancía.
- b) El código de cisterna.
- c) Las disposiciones relativas al embalaje en común.
- ☒ d) El tipo de vehículo para el transporte de la mercancía en cuestión.

22¿A qué materia se aplican las disposiciones especiales cuyo código alfanumérico comienza por V?

- a) Al transporte en cisternas.
- b) Al transporte a granel.
- ☒ c) Al transporte en bultos.
- d) Al transporte en contenedores cisternas.

23¿A qué materia se aplican las disposiciones especiales cuyo código alfanumérico comienza por CV?

- a) Al transporte a granel.
- b) Al transporte en bultos.
- c) Al uso de las cisternas.
- ☒ d) A la carga y descarga y a la manipulación

24¿A qué materia se aplican las disposiciones especiales cuyo código alfanumérico comienza por S?

- ☒ a) A la explotación.
- b) A los envases y embalajes.
- c) Al grado de llenado.
- d) A los conductores.

25¿De qué letra pueden ir precedido el número de identificación de peligro de determinadas materias de la clase 4.3?

- ☒ a) X.
- b) Y.
- c) Z.
- d) A.

26¿A qué clase se asignan los metales pirofóricos n.e.p?

- ☒ a) A la clase 4.2.
- b) A la clase 5.1.
- c) A la clase 5.2.
- d) A la clase 4.1.

ADR 2023 100 PREGUNTAS TEST MÁS REPETIDAS DE RESTO (CLASES 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 Y 9)

27¿En qué subdivisión se encuadran las baterías de sodio, de la clase 4.3?

- a) W2.
- b) W1.
- c) W3.**
- d) WF1.

28¿A qué grupo de embalaje pertenecen los desechos grasientos del algodón, clase 4.2?

- a) I.
- b) II.
- c) III.**
- d) I y II.

29¿Qué etiqueta o etiquetas de peligro deberán llevar los vehículos cisterna que transporten ácido nítrico fumante rojo con el código de clasificación COT?

- a) Las números 8, 5.1 y 6.1.**
- b) La número 7C.
- c) Las números 3 y 8.
- d) Las números 3, 8 y 9.

30¿Cuál es la cantidad máxima autorizada por envase interior para el transporte como cantidades limitadas del UN 2032 ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO GE I?

- a) 0. L**
- b) 0.5 L
- c) 1 L.
- d) 5 L.

31Si en la columna 7(b) de la Tabla A del ADR nos encontramos un código que empieza por E seguido de un número, ¿a qué hace referencia?

- a) Al embalaje en común.
- b) Al transporte en común.
- c) A las exenciones por cantidades limitadas.
- d) A las exenciones por cantidades exceptuadas.**

32¿Se permite el uso de GRG/IBC, para el transporte de clorato de potasio de la clase 5.1?

- a) No se admite a transporte.
- b) Siempre que se cumplan todas las disposiciones del ADR.**
- c) Sólo de metal.
- d) Sólo de plástico.

33¿Qué recipientes no podemos utilizar para transportar UN 1715 ANHÍDRIDO ACÉTICO, clase 8?

- a) Bidones de acero.
- b) Sacos de cartón.**
- c) Jerricanes de plástico.
- d) GRG/IBCs

34¿Qué quiere decir la presencia del número 0 en la columna (7a) de la Tabla A?

- a) Pueden combinar envases interiores de 2 litros.
- b) Que no se puede transportar en cantidades limitadas.**
- c) Pueden combinar envases exteriores de 3 litros.
- d) Tiene que llevar mercancías en cantidades limitadas.

35¿Cuáles son las capacidades de los bidones de acero con tapa fija para las materias líquidas?

- a) 250 litros o 450 litros, dependiendo del grupo de embalaje.**
- b) 60 litros, para todos los grupos de embalaje.
- c) 120 litros, para todos los grupos de embalaje.
- d) 100 litros o 120 litros, dependiendo del grupo de embalaje.

36 Los recipientes a presión que contengan materias tóxicas con un CL50 menor o igual a 200 ml/m³ (ppm), ¿pueden disponer de un dispositivo de alivio de presión?

- ☒ a) Los recipientes a presión no deben estar provistos de un dispositivo de alivio de presión.
- b) Los recipientes a presión deben estar provistos de un dispositivo de alivio de presión.
- c) Depende del valor de CL50.
- d) En algunos casos.

37 ¿Qué representa el siguiente código cisterna C22BH?

- a) Que se trata de una cisterna para gases disueltos, 22 bares de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por el fondo con tres cierres y cerrada herméticamente.
- b) Que se trata de una cisterna para gases comprimidos, 22 bares de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por la parte superior con tres cierres y válvula de seguridad.
- ☒ c) Que se trata de una cisterna para gases comprimidos, 22 bares de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por el fondo con tres cierres y cerrada herméticamente.
- d) Que se trata de una cisterna para gases comprimidos, 22 bares de presión mínima de cálculo, con aberturas de llenado o vaciado por la parte superior con tres cierres y cerrada herméticamente.

38 ¿Qué indica la letra V en el código de una cisterna?

- ☒ a) Cisterna con dispositivo de respiración resistente a los golpes, sin dispositivo de protección contra la propagación del fuego; o cisterna no resistente a la presión generada por una explosión
- b) Cisterna con dispositivo de respiración resistente a los golpes, provisto de un dispositivo de protección contra la propagación del fuego o cisterna resistente a la presión generada por una explosión.
- c) Cisterna sin dispositivos de respiración que no está cerrada herméticamente.
- d) Cisterna cerrada herméticamente.

39 Los bultos que contengan materias líquidas de la clase 9, con envases interiores, además de la etiqueta de peligro 9, ¿qué llevarán en dos caras laterales opuestas?

- a) El número 9.
- b) La palabra sobreembalaje.
- c) El nivel de apilamiento.
- ☒ d) Las flechas de orientación.

40 Las flechas de orientación no se requerirán en:

- a) Los embalajes exteriores que contengan mercancías peligrosas colocadas en envases interiores, cada envase interior con una capacidad máxima de 100 ml.
- ☒ b) Los embalajes exteriores que contengan materias infecciosas de la clase 6.2 colocadas en recipientes primarios, cada recipiente primario con capacidad máxima de 50 ml.
- c) Los embalajes exteriores que contengan mercancías peligrosas que contengan envases interiores herméticamente cerrados, cuando la capacidad de cada uno no exceda de 400 ml.
- d) Los embalajes exteriores que contengan objetos que no sean estancos, con independencia de su orientación.

41 ¿Qué etiquetas de peligro deberá llevar un bulto que contiene UN 1383 METAL PIROFÓRICO, N.E.P., o ALEACIÓN PIROFÓRICA, N.E.P?

- a) 4.1.
- ☒ b) 4.2.
- c) 5.1.
- d) 5.2.

42 Todas las etiquetas deberán tener:

- a) La forma de un rombo colocado sobre un vértice.
- b) Unas dimensiones mínimas de 150 x 150 mm.
- c) Si la dimensión del vehículo lo exige, las etiquetas podrán tener dimensiones reducidas, siempre que queden bien visible.
- ☒ d) Todas son incorrectas.

43La etiqueta (Nº 9A):

- a) Signo convencional (7 líneas verticales negras en la mitad superior; grupo de pilas, una de ellas rota con llama en la mitad inferior): negro sobre fondo blanco;
- b) Cifra "9" subrayada en el ángulo inferior
- c) Signo convencional (7 líneas verticales negras en la mitad superior; grupo de pilas, una de ellas rota con llama en la mitad superior): negro sobre fondo blanco;
- d) Respuesta A) y B) son correctas.**

44Si transporta dos mercancías peligrosas diferentes en un contenedor cisterna de dos compartimentos, ¿dónde deberá llevar las placas-etiqueta de cada mercancía?

- a) A los dos lados del compartimento correspondiente y en los dos extremos.**
- b) Únicamente en los costados de cada compartimento.
- c) Sí transporta una sola materia, en su parte trasera.
- d) En cada costado, pero sólo si transporta líquidos inflamables.

45Los contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 5.1:

- a) No está sujeto al ADR.
- b) Se transportarán en las mismas condiciones que si estuvieran llenos.**
- c) No se consideran una materia peligrosa.
- d) No se contemplan en el ADR.

46¿Cómo deben situarse los paneles naranja?

- a) De manera bien visible.**
- b) Con sujeciones robustas.
- c) Al menos a un metro sobre el suelo.
- d) Por encima de un metro del suelo.

47¿Qué color deberá tener la línea que separa la parte inferior de la superior en un panel naranja?

- a) Color negro.**
- b) Color marrón.
- c) Color rojo.
- d) Color naranja.

48¿De qué color deberán ser los números de los paneles de señalización?

- a) Naranjas.
- b) De un color que ofrezca contraste con el fondo.
- c) Negros de 10 cm. de altura y de 15 mm. de espesor**
- d) Marrones oscuros de 10 cm de altura y de 15 mm de espesor

49¿Qué significa la letra X delante del número de identificación de peligro?

- a) Que reacciona peligrosamente con agua.**
- b) Que es un producto tóxico.
- c) Que es un producto corrosivo.
- d) Que es inestable.

50¿Qué número de identificación de peligro disponen los líquidos inflamables que también son tóxicos y corrosivos (n.e.p.)?

- a) 333.
- b) 306.
- c) 308.
- d) 368.**

51¿Qué información mínima obligatoria deberá llevar la carta de porte para las materias de la clase 4.2?

- a) El nº ONU precedido de las letras UN, la designación oficial del transporte, el número de modelo de etiqueta, el grupo de embalaje y el código de restricción de túnel, o la mención '(-)'**
- b) El nº ONU precedido de las letras UN, la designación oficial del transporte, la clase, el grupo de embalaje, el

código de restricción de túnel y ADR.

- c) El nº ONU precedido de las letras UN, la designación oficial del transporte, la clase, el grupo de embalaje y, en su caso, el código de restricción de túnel.
- d) El nº ONU precedido de las letras UN, la designación oficial del transporte y el grupo de embalaje.

52¿Qué documento deberá prever las medidas que deben tomarse para evitar o minimizar los daños en caso de derrame de materias sólidas o líquidas contaminantes para el medio ambiente acuático?

- a) Carta de porte.
- b) Documento de control.
- c) Certificado de limpieza.
- d) Instrucciones escritas.**

53¿Quién es el obligado a entregar las instrucciones escritas al conductor?

- a) Siempre el cargador.
- b) El cargador por delegación expresa del expedidor.
- c) El transportista.**
- d) El expedidor.

54Cuando se transporten materias y aparatos, que en casos de incendio pueden formar dioxinas, junto con líquidos inflamables, ¿cuántas instrucciones escritas para el conductor deberán llevarse?

- a) Sólo las correspondientes a los líquidos inflamables.
- b) Sólo las correspondientes a las materias que puedan formar dioxinas.
- c) Dos instrucciones ya que son dos peligros totalmente distintos.
- d) Una sola válida para todas las materias.**

55A no ser que estén previstas condiciones particulares para el embalaje de ciertas materias de la clase 9, ¿qué requisitos de construcción satisfarán los embalajes de materias y objetos peligrosos diversos?

- a) Ninguno.
- b) Los de la parte 6 del ADR.**
- c) Los de la parte 8 del ADR.
- d) Los de la Parte 8 y 9 del ADR.

56El código del embalaje puede ir seguido de las letras "T", "V" o "W". La letra "T" designa un embalaje:

- a) Especial.
- b) De socorro.**
- c) Equivalente.
- d) Reacondicionado.

57¿Cómo se representa el embalaje "Saco" en el código de tipo de los embalajes?

- a) Mediante el número arábigo 2.
- b) Mediante el número arábigo 1.
- c) Mediante el número arábigo 5.**
- d) Mediante el número arábigo 4.

58¿Qué indica la letra L en el código de tipo de los embalajes?

- a) Que el material es textil.**
- b) Que el material es plástico.
- c) Que el material es papel multihoja.
- d) Que el material es cartón.

59El tejido de plástico es apropiado para la construcción:

- a) De las cajas para embalaje.
- b) De sacos.**
- c) De revestimiento de los bidones.
- d) De embalajes compuestos.

60¿Deben de tener todos los envases o embalajes un "Marcado"?

- a) Todo embalaje destinado a ser utilizado de conformidad con el ADR deberá llevar marcas duraderas, legibles y colocadas en un lugar y de un tamaño tal en relación con el del embalaje que sean fácilmente visibles.
- b) Deberán figurar en la parte superior o en un lado del embalaje
- c) Sólo los envases para sólidos.
- d) Respuestas A y B son correctas.**

61¿Tienen limitada su capacidad los bidones de aluminio?

- a) Sí y las juntas de los rebordes, si las hay, deberán estar reforzadas mediante la colocación de aros separados.**
- b) Sólo la mínima.
- c) Sólo para líquidos.
- d) Sólo para sólidos.

62¿Está limitada la capacidad de los jerricanes de plástico?

- a) Sí, siendo la misma para todos.
- b) Sólo la mínima.
- c) Sólo la máxima.**
- d) Tanto la máxima como la mínima.

63¿A qué altura de caída se someten para su homologación los envases destinados a transportar UN 3472 ÁCIDO CRTÓNICO LÍQUIDO, grupo de embalaje III?

- a) 1,8 m.
- b) 1,2 m.
- c) 0,8 m.**
- d) 0,6 m.

64¿Qué tienen en común estos códigos "31A, 31H1 y 31B", de GRG/IBC?

- a) Que son de tipo rígido.
- b) Que son de madera para sólidos.
- c) Que son rígidos para líquidos.**
- d) Que son de tipo flexible.

65¿Qué indican las letras en el código de un GRG/IBC?

- a) El tipo.
- b) El material con que está construido.**
- c) El tipo y categoría.
- d) La capacidad.

66¿Es el acero apropiado para la construcción de los GRG/IBC?

- a) Sólo es apropiado de aluminio.
- b) Sí, tanto para materias sólidas como líquidas.**
- c) Sólo para la estructura.
- d) Sólo para el equipo y estructura.

67La superficie de los rompeolas será, como mínimo:

- a) Un 70% de la superficie de la sección curva del depósito en el punto en que se instalen.
- b) Un 70% de la superficie de la sección recta del depósito en el punto en que se instalen.**
- c) Un 70% de la superficie de la sección recta o curva del depósito en el punto en que se instalen.
- d) Todas son incorrectas.

68Los contenedores cisterna deberán efectuar como máximo las pruebas periódicas de estanqueidad:

- a) Cada 6 años.
- b) Cada 2,5 años.**
- c) Cada 5 años.
- d) Cada 3 años.

69¿Cómo saber la capacidad de cada compartimento de un depósito?

- ☒ a) Consultando la placa de características.
- b) Calculándolo mediante diferentes pesadas.
- c) Con un contador volumétrico.
- d) Preguntado al experto.

70¿Dónde figura el valor de la presión de prueba del depósito de un vehículo-cisterna?

- a) En su Certificado de Autorización.
- ☒ b) En su placa de características.
- c) Sólo en el informe de inspección periódica.
- d) Sólo en el informe de construcción.

71Los bultos que lleven etiquetas 4.3 no deberán cargarse con:

- ☒ a) Bultos con etiquetas 1, 1.4 (excepto 1.4S), 1.5 y 1.6.
- b) Bultos con etiqueta 4.2.
- c) Bultos con etiqueta 4.1.
- d) Bultos con etiqueta 5.1.

72Los bultos con etiquetas número 4.1 + 1 se pueden cargar con bultos con etiqueta:

- a) Número 5.1.
- b) Número 5.2.
- ☒ c) Número 4.1 + 1.
- d) Número 8.

73Con carácter general, ¿cuál de los siguientes documentos debe ir a bordo de toda unidad de transporte con materias de la clase 4.1?

- a) Una declaración escrita.
- b) El certificado de aprobación.
- c) Los datos del constructor de la caja del vehículo.
- ☒ d) La carta de porte.

74De la siguiente equipación del vehículo, ¿cuál guarda relación con la cabina del vehículo?

- ☒ a) Un extintor de 2 kg de polvo.
- b) Dos señales de advertencia autoportantes.
- c) Un calzo.
- d) Líquido para el lavado de ojos.

75Como norma general, ¿qué número mínimo de extintores deberá llevar una unidad de transporte bajo las exenciones parciales del 1.1.3.6?

- a) Como mínimo 12 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad mínima de 6 kg.
- b) Como mínimo 8 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad mínima de 6 kg.
- c) 3, con al menos uno de 4 kg de polvo.
- ☒ d) Como mínimo un extintor de 2 kg.

76¿Qué equipamiento de protección no es necesario llevar a bordo de la unidad de transporte si transportamos UN 2505 FLUORURO AMÓNICO?

- a) Líquido para el lavado de ojos
- b) Equipo de protección ocular
- c) Aparato de iluminación portátil
- ☒ d) Recipiente colector

77Cuando se transporten microorganismos modificados genéticamente, ¿se deberá llevar un líquido para el lavado de los ojos?

- ☒ a) Toda unidad de transporte debe tener a bordo líquido para el lavado de los ojos excepto 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 y 2.3.
- b) No se requiere para las etiquetas de peligro números 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 6.1 y 6.2.

- c) Sólo si se encuentran en un medio líquido.
- d) Sólo si están contenidos en envases de cristal.

78La formación del curso básico, ¿deberá contener instrucciones sobre el comportamiento en túneles?

- a) Dependerá si los posibles recorridos a utilizar contemplan el paso por túneles.
- b) Sólo de forma voluntaria.
- c) Sí, ya que lo incluye en el contenido del curso de formación básica.**
- d) Sólo en el curso de especialización para el transporte en cisternas.

79¿Cuántas sesiones de enseñanza teórica comprende, como mínimo, el curso de especialización para el transporte en cisternas?

- a) 10.
- b) 12.**
- c) 8.
- d) 20.

80El conductor de un vehículo que transporta mercancías peligrosas:

- a) Podrá ir acompañado de su esposa para que ésta conozca la localidad de destino.
- b) Podrá aprovechar el viaje para llevar a su hijo al colegio, si para ello no tiene que desviarse de su ruta.
- c) No podrá llevar a nadie en su vehículo.
- d) Podrá ir acompañado de toda persona considerada miembro de la tripulación.**

81¿Qué aparato de alumbrado se puede utilizar en un vehículo que transporta mercancía peligrosa?

- a) Un aparato de alumbrado cualquiera.
- b) Una linterna con superficie metálica.
- c) Una linterna sin superficie metálica que produzca chispas.**
- d) Ninguno.

82¿Está prohibido fumar?

- a) Sólo en sitios señalizados al efecto.
- b) Durante las manipulaciones, en la proximidad de los vehículos y dentro de ellos.**
- c) Sólo al conductor del vehículo.
- d) Cuando el vehículo, cargado con materias peligrosas, está parado.

83¿Qué excepción se puede permitir en la obligación de tener parado el motor durante la carga o descarga de materias peligrosas?

- a) Cuando se precise su energía para la operación de carga o descarga.**
- b) Ninguna.
- c) Cuando la carga o descarga se efectúa por personal especializado.
- d) Cuando la carga o descarga se efectúa en una zona aislada y vigilada.

84¿Deben tener los vehículos que transportan mercancías peligrosas de la clase 4.1 tener el freno de mano accionado en el estacionamiento?

- a) Si.**
- b) No.
- c) Únicamente si la pendiente es superior al 1%.
- d) Únicamente si la pendiente es superior al 0.5%

85La autoridad competente de un país Parte contratante del ADR podrá exigir la presencia de un acompañante a bordo del vehículo, a cargo de:

- a) Destinatario.
- b) Transportista.**
- c) Expedidor.
- d) Las respuestas B) y C) son ciertas.

ADR 2023 100 PREGUNTAS TEST MÁS REPETIDAS DE RESTO (CLASES 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 Y 9)

86 Las disposiciones relativas a la vigilancia de los vehículos, serán aplicables a vehículos que transporten materias y objetos de la clase 1 división 1.3 (que no sean del grupo de compatibilidad C), cuando la masa neta total del material explosivo exceda de:

- a) 25 kg.
- ☒ b) 50 kg.
- c) 100 kg.
- d) 200 kg.

87 ¿Un vehículo que transporta mercancías peligrosas en cisterna cuyo código de restricción en túneles es B/D podrá pasar por un túnel de categoría B?

- a) Sí.
- ☒ b) No.
- c) Dependiendo del tipo de vehículo.
- d) Dependiendo de la capacidad de la cisterna.

88 El vehículo portador de un contenedor cisterna con una capacidad superior a 3.000 litros con materias de un punto de inflamación menor de 23 °C, ¿cómo se designará?

- ☒ a) Tipo FL.
- b) Tipo AT.
- c) Tipo EX/II.
- d) No está designado.

89 ¿De qué tamaño y color es el certificado de aprobación ADR?

- ☒ a) A4, blanco con diagonal rosa.
- b) A4, blanco con diagonal azul verdoso.
- c) A3, blanco con diagonal rosa.
- d) A3, blanco con diagonal azul verdoso.

90 Un vehículo cisterna para materias de la clase 4.2, deberá tener:

- ☒ a) Dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es superior a 16 toneladas.
- b) Dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es igual a 10 toneladas.
- c) Dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es igual 12 toneladas.
- d) Dispositivo de frenado antibloqueo si su MMA es superior 13 toneladas.

91 ¿Qué tipo de infracción es la consistente en utilizar envases o embalajes no homologados para el transporte de gasolina?

- ☒ a) Muy grave.
- b) Grave.
- c) Leve.
- d) Sólo es falta si se produce un vertido.

92 ¿Cuál es un dato de máxima importancia a la hora de comunicar un suceso?

- a) Dar el nombre del conductor.
- b) Hora del suceso.
- c) Responsabilidad del suceso.
- ☒ d) Datos sobre las mercancías peligrosas transportadas.

93 ¿Quién podrá ser el consejero de la empresa?

- a) El titular de la empresa.
- b) El director de la empresa.
- c) Cualquier persona de la empresa.
- ☒ d) Todas son ciertas.

94 ¿Cuál de las siguientes no es obligación del consejero?

- a) Examinar el cumplimiento por la empresa de las reglas aplicables al transporte de mercancías peligrosas.
- b) Asesorar a la empresa en las operaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas.

- ☒ c) Remitir a la Comunidad Autónoma donde tenga la sede social la empresa el informe anual de actividades.
- d) Redactar un informe anual destinado a la dirección de la empresa, sobre las actividades de la misma relativas al transporte de mercancías peligrosas.

95 Un semirremolque, ¿tiene la consideración de vehículo?

- a) Se considera vehículo cuando tenga matrícula.
- b) No, ya que no tiene motor.
- ☒ c) Si, independientemente de que no tenga motor.
- d) No, se trata de un elemento auxiliar de la unidad de transporte.

96 ¿Cómo se define el Parámetro de Seguridad Individual del consejero de seguridad?

- ☒ a) Se define como la suma de los valores de seguridad otorgados a las empresas para las que esté designado.
- b) Se define como el cálculo de los valores de seguridad de cada año y no se tiene en cuenta el número de empleados implicados que figura en el último informe anual emitido por la empresa.
- c) Se define como la probabilidad de producirse accidentes o incidentes en las operaciones realizadas con mercancías peligrosas, en general.
- d) Se considera empleados implicados el número medio anual de todas las personas cuyas actividades laborales tengan relación con la empresa, en general.

97 ¿Quién es el obligado a entregar la carta de porte?

- a) Siempre el cargador.
- ☒ b) El cargador por delegación expresa del expedidor.
- c) El propietario de la mercancía.
- d) La confeccionará el propio transportista.

98 ¿Qué será necesario comprobar antes de efectuar una carga de materias peligrosas?

- a) Que los equipos sean los adecuados al tipo de vehículo.
- b) Que el conductor cumple las condiciones reglamentarias.
- c) Que el vehículo cumplan las disposiciones reglamentarias.
- ☒ d) Todas son correctas.

99 El personal que realice la carga o la descarga de mercancías peligrosas deberá.

- a) Conocer las características de peligrosidad de la mercancía.
- b) Conocer el funcionamiento del equipamiento del vehículo.
- c) Conocer el funcionamiento de las instalaciones de carga y descarga.
- ☒ d) A Y C son correctas.

100 Los vehículos que transporten mercancías peligrosas seguirán obligatoriamente a la hora de circular el siguiente orden en la elección de los itinerarios:

- ☒ a) Autopista, autovía y carretera convencional.
- b) Autopista, carretera convencional, autovía.
- c) Carretera convencional, autopista, autovía.
- d) Es indiferente.

ADR 2023 100 PREGUNTAS TEST MÁS REPETIDAS DE RESTO (CLASES 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 Y 9)

nº	Correcta:	Identificador	Repe:	Norma:
1	a)	2382	58	ADR 1.1.3.6
2	b)	3970	31	ADR 1.1.3.6.2
3	a)	2168	50	ADR 1.1.3.6.3
4	a)	1739	33	ADR 1.10.3.1.2
5	d)	3598	16	ADR 1.10.3.2.2
6	b)	2457	34	ADR 1.2.1 Letra B
7	d)	2185	43	ADR 1.2.1 Letra C
8	a)	2017	45	ADR 1.2.1 Letra E
9	a)	1990	47	ADR 1.2.1 Letra G
10	a)	2370	19	ADR 1.2.1 Letra P
11	d)	2769	53	ADR 1.8.5.3
12	d)	3304	21	ADR 1.9.5.2.1
13	d)	2673	42	ADR 1.9.5.2.2
14	b)	2051	26	ADR 2.1.1.1
15	b)	2360	37	ADR 2.1.1.3
16	b)	3007	17	ADR 2.2.3.1.2
17	c)	2054	25	ADR 2.2.3.1.3
18	a)	2028	14	ADR 2.2.41.1.2
19	d)	4746	16	ADR 2.2.9.3
20	a)	1964	18	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 12
21	d)	4590	18	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 14
22	c)	4479	18	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 16
23	d)	4477	20	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 18
24	a)	4478	29	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 19
25	a)	2136	44	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 20 y 5.3.2.3
26	a)	2701	26	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 3a
27	c)	2698	28	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 3b
28	c)	2122	51	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 4
29	a)	2215	30	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 5
30	a)	5091	42	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 7a
31	d)	4588	39	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 7b
32	b)	2703	16	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8
33	b)	5245	25	ADR 3.2.1 Tabla A Columna 8 y ADR 4.1.4.1 P001
34	b)	2521	15	ADR 3.4.1
35	a)	3526	19	ADR 4.1.4.1 P001
36	a)	3596	29	ADR 4.1.4.1 P200
37	c)	2972	14	ADR 4.3.3.1.1
38	a)	4916	16	ADR 4.3.4.1.1
39	d)	1970	23	ADR 5.2.1.10.1
40	b)	2518	15	ADR 5.2.1.10.2
41	b)	5300	30	ADR 5.2.2.1.1 y 3.2.1 Tabla A Columna 5
42	d)	2377	18	ADR 5.2.2.2.1.1
43	d)	2459	81	ADR 5.2.2.2.2
44	a)	2084	16	ADR 5.3.1.2
45	b)	2124	34	ADR 5.3.1.6
46	a)	2466	18	ADR 5.3.2.1.1
47	a)	2350	31	ADR 5.3.2.2.1
48	c)	1976	40	ADR 5.3.2.2.2
49	a)	2135	24	ADR 5.3.2.3.1
50	d)	1978	78	ADR 5.3.2.3.2
51	a)	2095	27	ADR 5.4.1.1.1

ADR 2023 100 PREGUNTAS TEST MÁS REPETIDAS DE RESTO (CLASES 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 Y 9)

52	d)	1982	93	ADR 5.4.3
53	c)	1937	23	ADR 5.4.3.2
54	d)	1981	22	ADR 5.4.3.4
55	b)	1986	17	ADR 6.1
56	b)	3054	22	ADR 6.1.2.4
57	c)	2879	42	ADR 6.1.2.5
58	a)	2876	44	ADR 6.1.2.6
59	b)	1987	76	ADR 6.1.2.7
60	d)	2080	92	ADR 6.1.3.1
61	a)	2332	16	ADR 6.1.4.2
62	c)	2339	16	ADR 6.1.4.8.9
63	c)	5250	15	ADR 6.1.5.3.5
64	c)	2819	19	ADR 6.5.1.4
65	b)	2342	43	ADR 6.5.1.4.1
66	b)	2343	22	ADR 6.5.1.4.3
67	b)	2285	30	ADR 6.8.2.1.22
68	b)	2070	17	ADR 6.8.2.4.3
69	a)	1998	14	ADR 6.8.2.5
70	b)	2316	17	ADR 6.8.2.5.1
71	a)	2202	14	ADR 7.5.2
72	c)	2006	90	ADR 7.5.2.1
73	d)	2190	21	ADR 8.1.2.1
74	a)	2120	83	ADR 8.1.4.1
75	d)	2624	19	ADR 8.1.4.2
76	d)	5213	22	ADR 8.1.5
77	a)	1984	90	ADR 8.1.5.2
78	c)	2435	31	ADR 8.2.2.3.2
79	b)	2115	18	ADR 8.2.2.4.1
80	d)	2567	18	ADR 8.3.1
81	c)	1936	24	ADR 8.3.4
82	b)	1941	37	ADR 8.3.5
83	a)	1942	23	ADR 8.3.6
84	a)	5065	22	ADR 8.3.7
85	b)	2390	20	ADR 8.5 S1 (2)
86	b)	2611	27	ADR 8.5 S1 (6)
87	b)	5071	57	ADR 8.6.4
88	a)	1943	30	ADR 9.1.1.2
89	a)	2301	18	ADR 9.1.3.3
90	a)	2118	27	ADR 9.2.1
91	a)	3264	15	Ley 9/2013 Artículo Primero Punto 77 (140.15.18)
92	d)	2598	48	Real Decreto 97/2014 Artículo 20.2
93	d)	2578	17	Real Decreto 97/2014 Artículo 25
94	c)	2573	18	Real Decreto 97/2014 Artículo 28 b)
95	c)	4404	16	Real Decreto 97/2014 Artículo 3 g)
96	a)	3360	15	Real Decreto 97/2014 Artículo 30
97	b)	2090	15	Real Decreto 97/2014 Artículo 35.1
98	d)	1938	14	Real Decreto 97/2014 Artículo 36
99	d)	4434	19	Real Decreto 97/2014 Artículo 37.1
100	a)	2599	49	Real Decreto 97/2014 Artículo 5.2