

Prova TEST / Prueba TEST

ADR - PETROLÍFERS / ADR - PETROLÍFEROS

Convocatòria 30/05/2026

Pregunta 1

¿Qué condición deberán cumplir las juntas en los equipos de los depósitos utilizados para el transporte de gasolina?

- a)** Conseguir una unión elástica.
- b)** Evitar las cargas electrostáticas.
- c)** Asegurar la estanqueidad.
- d)** Resistir las tensiones estáticas.

Pregunta 2

¿Qué tipo de vehículo cisterna le asigna el ADR al gasoil?

- a)** AT o FL.
- b)** Únicamente AT.
- c)** Únicamente FL.
- d)** En cisternas SGBF

Pregunta 3

¿De qué materiales se podrán construir las cisternas para el transporte de gasolina?

- a)** Metálicos o plástico reforzado.
- b)** Sólo metálicos.
- c)** Sólo de acero.
- d)** Sólo de aluminio aleado y acero.

Pregunta 4

¿Cuándo estará prohibido fumar en una cisterna cargada de gasolina?

- a)** Durante la conducción.
- b)** Durante la manipulación se prohíbe fumar cerca de los vehículos o contenedores y dentro de los mismos.
- c)** Durante el paso por túnel.
- d)** Sólo con las ventanillas cerradas.

Pregunta 5

Las disposiciones especiales que empiezan con la letra L se aplican a:

- a)** A los CGEM.
- b)** A los envases o embalajes.
- c)** A los GRG.
- d)** A los grandes embalajes.

Pregunta 6

En el caso de transporte de gasóleo, ¿cuándo se debe presentar el parte de accidente que implique mercancía peligrosa?

- a)** Cuando el conductor del vehículo, como consecuencia del golpe con el volante, necesita un ingreso hospitalario de 1 día.
- b)** Siempre que se ha derramado una cantidad superior a 1.000 litros de gasóleo.
- c)** Siempre que se han derramado una cantidad superior a 333 litros de gasóleo.
- d)** Como consecuencia de la cantidad de gasóleo derramado, se han producido daños materiales por una cantidad estimada de 45.000 euros.

Pregunta 7

Si transportamos gasoil, ¿quién es el obligado a entregar la carta de porte?

- a)** Siempre el cargador.
- b)** El cargador por delegación expresa del expedidor.
- c)** El expedidor.
- d)** B y C son correctas.

Pregunta 8

¿Cómo está constituido un embalaje combinado?

- a)** Por diferentes materiales.
- b)** Por uno o más envases interiores fijados en un embalaje exterior.
- c)** Por envases de materias diferentes.
- d)** Por envases de acero y plástico.

Pregunta 9

El conductor de una unidad de transporte cargada con UN 1202 GASÓLEO ¿Deberá llevar a bordo de la cabina de conducción un documento de identificación con fotografía?

- a)** No.
- b)** Si.
- c)** Dependiendo de la MMA.
- d)** Dependiendo de las mercancías transportadas.

Pregunta 10

¿Cómo será la superficie de los rompeolas de una cisterna que transporta UN 1223 QUEROSENO?

- a)** Un 70% de la superficie de la sección recta del depósito en el punto en que se instalen.
- b)** Un 70% de la superficie de la sección curva del depósito en el punto en que se instalen.
- c)** Un 70% de la superficie de la sección recta o curva del depósito en el punto en que se instalen.
- d)** Todas son incorrectas.

Pregunta 11

Antes del código de homologación de un embalaje homologado ¿qué símbolo debe aparecer para transportar UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?

- a)** Un círculo con dos letras, pero solo en caso de GE I.
- b)** Un círculo con dos letras, pero solo en caso de GE II.
- c)** Un círculo con dos letras, pero solo en caso de GE III.
- d)** Un círculo con dos letras.

Pregunta 12

¿Cuándo debe colocarse un panel naranja delante de la unidad de transporte que transporta UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?

- a)** Solo cuando se transporte la mercancía a granel.
- b)** Solo cuando se transporte la mercancía en cisterna.
- c)** Siempre que lleve alguna materia peligrosa no acogida a una exención.
- d)** Solo cuando se transporte la mercancía en bultos.

Pregunta 13

¿Está permitido que el conductor o un acompañante abran los bultos que contengan UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?

- a)** Únicamente si son bultos con una capacidad inferior a 50 L.
- b)** No.
- c)** Únicamente si se transporta en embalajes combinados.
- d)** Si.

Pregunta 14

¿Con qué periodicidad se debe renovar la titulación del consejero de seguridad, si dispone de la especialidad de hidrocarburos?

- a)** Cada 5 años.
- b)** Cada 10 años.
- c)** Cada 2 años
- d)** Tal titulación no tiene caducidad.

Pregunta 15

¿Dónde se sitúa el número ONU en un panel naranja de la mercancía UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?

- a)** En la parte inferior, si es de GE I.
- b)** En la parte inferior, si es de GE II.
- c)** En la parte inferior, si es de GE III.
- d)** En la parte inferior.

Pregunta 16

¿Quién deberá remitir el informe anual a la Administración?

- a)** Puede remitirlo indistintamente el Consejero de seguridad como la empresa para la que presta sus servicios
- b)** Únicamente el Consejero de Seguridad de la empresa.
- c)** Únicamente la empresa.
- d)** Tanto el Consejero de Seguridad como la empresa para la que presta servicios.

Pregunta 17

En general, ¿cuándo debe ser un envase o embalaje de tapa fija homologado para el transporte de UN 1223 QUEROSENO?

- a)** Solo cuando son envases plásticos
- b)** Nunca.
- c)** Siempre.
- d)** No se permite el transporte de esta materia en envases de tapa fija.

Pregunta 18

Como norma general, ¿qué número mínimo de extintores deberá llevar una unidad de transporte cargada con UN 1223 QUEROSENO bajo las exenciones parciales del 1.1.3.6?

- a)** 2, como mínimo 12 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad mínima de 6 kg.
- b)** 2, como mínimo 8 kg de los que al menos uno tendrá una capacidad mínima de 6 kg.
- c)** 3, con al menos uno de 4 kg de polvo.
- d)** Como mínimo un extintor de 2 kg.

Pregunta 19

¿Qué indica la letra B en el código de cisterna de una cisterna autorizada para el transporte de UN 1202 GASÓLEO?

- a) Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con 2 cierres.
- b) Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte superior que, por debajo del nivel del líquido, sólo tiene orificios de limpieza.
- c) Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con 3 cierres.
- d) Cisterna con aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte superior sin aberturas por debajo del nivel del líquido.

Pregunta 20

Señala la respuesta correcta.

- a) La categoría de túnel A es la más restrictiva.
- b) La categoría de túnel E es la más restrictiva.
- c) La categoría de túnel A restringe el transporte para todas las mercancías peligrosas.
- d) La categoría de túnel E es la menos restrictiva.

Pregunta 21

¿Cómo se clasifica el UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN en una clase?

- a) Por lotes.
- b) Por letras.
- c) Por sus propiedades.
- d) Por nivel de peligrosidad.

Pregunta 22

¿Qué punto de ebullición inicial tendrá el UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN asignado al grupo de embalaje III?

- a) > 5°C.
- b) > 35°C.
- c) > 25°C.
- d) > 0°C.

Pregunta 23

Las instrucciones escritas en un transporte de UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA en bultos, ¿cuántas páginas deben tener?

- a) No se precisan para un transporte en bultos de esta materia.
- b) A elección del transportista.
- c) 3.
- d) 4.

Pregunta 24

Si en un transporte de UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN, se produce un accidente de un vehículo ¿Cuál de los siguientes datos se deberá comunicar?

- a) No es preciso informar en caso de transporte en cisterna de la materia.
- b) No es preciso informar en caso de transporte a granel de la materia.
- c) Los datos sobre las mercancías transportadas.
- d) No es preciso informar en caso de transporte en bultos de la materia.

Pregunta 25

¿Sobre quién recaería la responsabilidad de incumplir la obligación de remitir a las autoridades competentes el informe anual relativo a una empresa de transporte de hidrocarburos?

- a)** El responsable de prevención de la empresa
- b)** El responsable de calidad de la empresa
- c)** La empresa obligada a tener consejero de seguridad
- d)** El Consejero de Seguridad

Pregunta 26

¿Qué disposiciones especiales de transporte referidas a la carga, descarga y manipulado afectan al UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN?

- a)** CV1 y CV2.
- b)** CV2.
- c)** CV3.
- d)** Ninguna.

Pregunta 27

¿Qué disposiciones especiales de transporte referidas al transporte a granel UN 1223 QUEROSENO?

- a)** VC3.
- b)** Ninguna.
- c)** VC1.
- d)** VC2.

Pregunta 28

Un embalaje compuesto para un bulto que contiene UN 1203 GASOLINA se define como

- a)** La combinación de embalajes constituida por uno o varios envases interiores.
- b)** Un embalaje constituido por un embalaje exterior y un recipiente interior construidos de tal forma que constituyen, en su conjunto, un embalaje integral indisociable.
- c)** Un embalaje para el transporte de dos o más materias diferentes.
- d)** Un embalaje diseñado para transporte terrestre, marítimo o aéreo.

Pregunta 29

Los vehículos que transporten UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P. seguirán obligatoriamente a la hora de circular el siguiente orden en la elección de los itinerarios:

- a)** Carretera convencional, autopista, autovía.
- b)** Autopista, carretera convencional, autovía.
- c)** Autopista, autovía y carretera convencional.
- d)** Es indiferente.

Pregunta 30

En caso de un transporte queroseno indicando de forma errónea el número ONU en la carta de porte, ¿sobre quien recaería la responsabilidad?

- a)** Destinatario
- b)** Sólo del transportista
- c)** Transportista y cargador o expedidor, en su caso
- d)** Consejero de Seguridad

Pregunta 31

Si se transportan GRGs de hidrocarburos sin las marcas prescritas en el ADR parte 6, ¿sobre quien recaería la responsabilidad?

- a)** Consejero de seguridad
- b)** Al fabricante del bulto
- c)** Transportista y cargador
- d)** Destinatario

Pregunta 32

¿Cuándo está prohibido fumar en las proximidades de los vehículos cargados con gasolina, así como dentro y fuera de los mismos?

- a)** Durante las manipulaciones de las mercancías.
- b)** Sólo durante la carga.
- c)** Sólo durante la descarga.
- d)** Nunca.

Pregunta 33

En el reverso del certificado de formación para los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas se incluirá

- a)** El nombre del titular.
- b)** La clase o números ONU.
- c)** La fecha de validez.
- d)** El organismo que expide el certificado.

Pregunta 34

En un transporte de UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA en bultos ¿Está permitido transportar viajeros aparte de los miembros de la tripulación?

- a)** Si.
- b)** Si, si se transporta un máximo de 5000 L de esta materia.
- c)** No.
- d)** Únicamente si pertenecen a la empresa expedidora.

Pregunta 35

Por lo general, en un vehículo cisterna cargado con UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN ¿Se deberá parar el motor durante las operaciones de carga y descarga?

- a)** Si, a reserva de los casos en que la utilización del motor fuera necesaria para el funcionamiento de las bombas o de otros mecanismos que aseguren la carga o descarga del vehículo.
- b)** Siempre.
- c)** No.
- d)** Dependiendo de la cantidad transportada.

Pregunta 36

Indicar la afirmación correcta

- a)** En un vehículo AT cargado con UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA se deberá realizar una conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra.
- b)** En un vehículo FL cargado con UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA se deberá realizar una conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra si se transportan más de 3000 L.
- c)** En un vehículo FL cargado con UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA nunca se realizará una conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra.
- d)** En un vehículo FL cargado con UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA se deberá realizar una conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra.

Pregunta 37

¿En qué posición deberán indicarse las marcas exigibles en el caso de transporte de UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN en GRG/IBC de una capacidad superior a los 450 litros?

- a)** En una cara.
- b)** En dos lados opuestos del embalaje, si es de GE II.
- c)** En dos lados opuestos del embalaje.
- d)** En dos lados opuestos del embalaje, si es de GE III.

Pregunta 38

¿Qué indica la marca con flechas de orientación en un bulto que contiene UN 1203 GASOLINA?

- a)** Una posición para el bulto.
- b)** Peligro de reacción.
- c)** Líquido inflamable.
- d)** Producto tóxico.

Pregunta 39

¿Cuándo los miembros de la tripulación deben consultar las instrucciones escritas en el transporte de UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN?

- a)** Antes de que comience el transporte, pero solo en caso de transporte en bultos de la materia.
- b)** Antes de que comience el transporte.
- c)** Antes de que comience el transporte, pero solo en caso de transporte en cisterna de la materia.
- d)** Antes de que comience el transporte, pero solo en caso de transporte a granel de la materia.

Pregunta 40

¿Qué contiene en su interior la etiqueta de peligro para el UN 1223 QUEROSENO?

- a)** Una llama y unas pilas explotando.
- b)** Una llama.
- c)** Una llama sobre un círculo.
- d)** Líquidos vertidos de dos tubos de ensayo de vidrio sobre una mano y un metal.

Pregunta 41

El queroseno, ¿a qué subdivisión de la clase 3 de líquidos inflamables pertenece?

- a)** A la subdivisión F2.
- b)** A la subdivisión FT1.
- c)** A la subdivisión FT2.
- d)** A la subdivisión F1.

Pregunta 42

Los contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, que hayan contenido UN 1223 QUEROSENO

- a)** Se transportarán en las mismas condiciones que si estuvieran llenos.
- b)** No requieren cumplir ninguna disposición del ADR.
- c)** No está permitido el uso de contenedores cisterna para esta materia.
- d)** No se contemplan en el ADR.

Pregunta 43

Los paneles naranja colocados en un vehículo que transporta UN 1203 GASOLINA

- a) Deberán tener una base de 45 cm.
- b) Deberán tener una base de 40 cm.
- c) Deberán tener una base de 30 cm.
- d) Deberán tener una base de 35 cm.

Pregunta 44

Un GRG/IBC con código 31H2 para el transporte de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P. deben cumplir con el capítulo

- a) 6.3.
- b) 6.5.
- c) 6.2.
- d) 6.4.

Pregunta 45

¿La carta de porte para el transporte de UN 1223 QUEROSENO debe cumplir con el capítulo 5.4 del ADR?

- a) Solo en el caso de transporte de esta materia como cantidades limitadas.
- b) Solo en el caso de transporte de esta materia como cantidades exceptuadas
- c) Si.
- d) A elección del expedidor.

Pregunta 46

En el transporte de UN 1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN previo a un transporte por vía marítima, ¿cuándo no es obligatorio el certificado de arrumazón?

- a) Para cisternas portátiles o contenedores cisterna.
- b) Para un transporte en bultos de esta materia.
- c) Solo en el caso de que la materia sea GE II.
- d) Solo en el caso de que la materia sea GE III.

Pregunta 47

¿En qué parte del ADR se indican las disposiciones aplicables a las etiquetas de los bultos en un transporte de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?

- a) 6.2.2.
- b) 7.2.2.
- c) 4.2.2.
- d) 5.2.2.

Pregunta 48

La formación necesaria para la tripulación de un vehículo que transporta UN 1203 GASOLINA se ajustará a lo especificado en el capítulo

- a) 8.2.
- b) 8.1.
- c) 8.3.
- d) 8.4.

Pregunta 49

¿Qué garantías de estanqueidad han de presentar los GRG/IBC vacíos sin limpiar para UN 1202 GASÓLEO?

- a)** Estanqueidad del 85%.
- b)** Estanqueidad del 100%.
- c)** Ninguna.
- d)** Las mismas que si estuvieran llenos.

Pregunta 50

Según la instrucción de embalaje R001 aplicable a algunos hidrocarburos, ¿Qué masa neta máxima pueden tener los envases metálicos ligeros de acero con tapa fija (0A1) para el grupo de embalaje I?

- a)** No autorizado.
- b)** 20 Kg.
- c)** 40 Kg.
- d)** 50 Kg.