

ADR - RESTA DE CLASSES / ADR - RESTO DE CLASES

Convocatòria 30/05/2026

Pregunta 1

¿Cuándo debe ser sustituida una junta de estanqueidad?

- a)** Cada vez que se cambie de materia transportada.
- b)** Al menos una vez al año.
- c)** Cuando no ofrezca garantía por ejemplo, por envejecimiento.
- d)** Cuando sea reparado su equipo.

Pregunta 2

La marca para las pilas de litio, indique la respuesta correcta:

- a)** La marca tendrá la forma de un triángulo con los bordes rayados.
- b)** Las dimensiones mínimas serán de 100 mm de anchura x 100 mm de altura, y el grosor mínimo de la línea del rayado será de 5 mm.
- c)** El rayado será de color negro.
- d)** Si el tamaño del bulto así lo exige, las dimensiones y/o el grosor de las líneas podrán reducirse, pero no a menos de 100 mm de anchura x 72 mm de altura.

Pregunta 3

¿Cuál será el espesor mínimo para las virolas de los depósitos portátiles?

- a)** 10 mm.
- b)** 7 mm.
- c)** 5 mm.
- d)** 3 mm.

Pregunta 4

¿Cómo se representa en el código de un GRG/IBC que es de un tipo rígido para sólidos?

- a)** Con el número 11 o 21.
- b)** Con el número 11 o 31.
- c)** Con el número 13 o 31.
- d)** Con el número 21 únicamente.

Pregunta 5

Los sólidos de la clase 9 transportados a una temperatura igual o superior a 240 °C, ¿podrán transportarse a granel?

- a)** Sí, en vehículos especialmente equipados.
- b)** No, nunca.
- c)** Sí, en cualquier tipo de vehículo.
- d)** Sí, en vehículos entoldados.

Pregunta 6

Un jerrican de plástico (3H), homologado para mercancías de la clase 4.3, incluirá en su código

- a)** El día de fabricación.
- b)** El color del embalaje.
- c)** El símbolo de naciones unidas.
- d)** Todas son correctas.

Pregunta 7

¿Son de aplicación las restricciones al tráfico de mercancías peligrosas a un vehículo cargado con mercancías de la clase 4.1 por debajo de las cantidades del apartado 1.1.3.6 del ADR?

- a)** No, con carácter general.
- b)** Si, en cualquier caso, con independencia de la cantidad transportada.
- c)** Sólo el no entrar en las poblaciones.
- d)** Las materias y objetos de la clase 4.1 estarán afectadas por las restricciones al tráfico de manera permanente.

Pregunta 8

En relación a las disposiciones relativas a la vigilancia de los vehículos ¿qué establece S20?

- a)** Se aplicarán cuando la masa o el volumen total de esta mercancía en el vehículo exceda de 10.000 kg.
- b)** Se aplicarán cuando se transporte 3.000 litros en cisternas.
- c)** Se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el vehículo exceda de 5.000 kg.
- d)** A y B son ciertas.

Pregunta 9

¿Qué significa el número de identificación de peligro X886 del panel naranja correspondiente al UN 1831 ÁCIDO SULFÚRICO FUMANTE?

- a)** materia corrosiva
- b)** materia muy corrosiva
- c)** materia muy corrosiva y tóxica
- d)** materia muy corrosiva y tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua

Pregunta 10

¿Dónde debe colocarse la placa-etiqueta 4.2 en los vehículos para granel, vehículos cisterna, vehículos batería, MEMU y vehículos cisterna desmontables?

- a)** en la trasera y los dos laterales.
- b)** en los dos laterales.
- c)** en la trasera del vehículo.
- d)** en la delantera, en la trasera y los dos laterales.

Pregunta 11

¿Qué designa la letra T que sigue al código de embalaje?

- a)** Un embalaje de socorro.
- b)** Un embalaje especial.
- c)** Que el embalaje, si bien es del mismo tipo que el designado por el código, se ha fabricado según una especificación diferente.
- d)** Ninguna de las anteriores.

Pregunta 12

¿Qué letra mayúscula del código de embalaje indica el material cartón?

- a)** F.
- b)** G.
- c)** H.
- d)** L.

Pregunta 13

¿Qué código de embalaje designa a un jerrican de acero con tapa móvil?

- a)** 3A1.
- b)** 3A2.
- c)** 3B1.
- d)** 3B2.

Pregunta 14

¿Qué letra del marcado de embalajes de conformidad al ADR indica que se han superado con éxito los ensayos correspondientes a los grupos de embalaje I, II y III?

- a)** X.
- b)** Y.
- c)** Z.
- d)** Ninguna de las anteriores.

Pregunta 15

¿Cuál es la masa neta máxima de las cajas de tablero contrachapado?

- a)** 450 kilos.
- b)** 400 kilos.
- c)** 500 kilos.
- d)** 250 kilos.

Pregunta 16

Una caja de cartón homologada (4G) ¿Qué masa neta máxima tendrá?

- a)** 450 kilos.
- b)** 400 kilos.
- c)** 500 kilos.
- d)** 250 kilos.

Pregunta 17

¿Cada cuánto tiempo como máximo se someterán los depósitos y sus equipos de cisternas fijas (vehículos cisterna), cisternas desmontables y vehículos batería a controles periódicos?

- a)** Cada 3 años.
- b)** Cada 5 años.
- c)** Cada 6 años.
- d)** Cada 10 años.

Pregunta 18

¿Qué indica la letra N en el código de una cisterna?

- a)** Cisterna con dispositivo de respiración resistente a los golpes, sin dispositivo de protección contra la propagación del fuego; o cisterna no resistente a la presión generada por una explosión
- b)** Cisterna con dispositivo de respiración resistente a los golpes, provisto de un dispositivo de protección contra la propagación del fuego o cisterna resistente a la presión generada por una explosión.
- c)** Cisterna sin dispositivos de respiración que no está cerrada herméticamente.
- d)** Cisterna cerrada herméticamente.

Pregunta 19

¿Qué forma tendrán las etiquetas a las que se refiere el punto 5.2.2.2 del ADR?

- a) De rombo.
- b) De cuadrado colocado sobre un vértice formando un ángulo de 45°.
- c) De rectángulo.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 20

¿Dónde deberán someterse los vehículos MEMU a una revisión técnica anual?

- a) En un país europeo.
- b) En un país firmante del ADR.
- c) En la Comunidad Autónoma de matriculación.
- d) En el país de matriculación.

Pregunta 21

¿En qué vehículos los bornes de las baterías deberán estar aislados eléctricamente o cubiertos por la tapa del cofre aislado de la batería?

- a) En los vehículos FL.
- b) En los vehículos AT.
- c) En los vehículos EX/II y EX/III
- d) Todas las anteriores son correctas

Pregunta 22

¿Cuál es el número mínimo de extintores exigible en un transporte de mercancías peligrosas sin exención en una unidad de transporte de MMA igual a 8 toneladas?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Pregunta 23

¿Se deberán llevar a bordo las instrucciones escritas en una unidad de transporte que transporta 700 kg de mercancías peligrosas de categoría de transporte 3?

- a) Si.
- b) No.
- c) Depende de la capacidad de los envases.
- d) Depende del número ONU.

Pregunta 24

¿En un transporte de mercancías peligrosas de la clase 9 se deberá llevar a bordo de la cabina de conducción de la unidad de transporte un obturador de entrada al alcantarillado?

- a) Si.
- b) No.
- c) Únicamente si se transportan más de 12 toneladas de mercancía peligrosa.
- d) Únicamente si el transporte se realiza en cisternas.

Pregunta 25

¿Está incluida información sobre manipulación y estiba de bultos en el curso de formación básico para conductores según el punto 8.2 del ADR?

- a) Si.
- b) No.
- c) Únicamente en el curso de especialización para el transporte en cisternas.
- d) Dependiendo del número ONU de la mercancía.

Pregunta 26

¿Está permitido transportar viajeros aparte de los miembros de la tripulación en las unidades de transporte que contengan mercancías peligrosas?

- a)** Únicamente si disponen de formación.
- b)** Únicamente si son empleados de la misma empresa.
- c)** Si.
- d)** No.

Pregunta 27

¿Podrán presentar alguna superficie metálica capaz de producir chispas los aparatos de iluminación portátiles en un transporte de materias de la clase 9?

- a)** Únicamente si son de aluminio.
- b)** Únicamente si son de acero.
- c)** No.
- d)** Si.

Pregunta 28

¿Deben tener los vehículos que transportan mercancías peligrosas de la clase 6.2 tener el freno de mano accionado en el estacionamiento?

- a)** Únicamente si la pendiente es superior al 2%.
- b)** Únicamente si la pendiente es superior al 5%
- c)** No.
- d)** Si.

Pregunta 29

¿Qué cantidad máxima de UN 2628 FLUOROACETATO DE POTASIO, categoría de transporte 1, se podrá transportar para que sea aplicable la exención parcial de la sección 1.1.3.6?

- a)** 0
- b)** 20
- c)** 333
- d)** 1000

Pregunta 30

¿A qué clase pertenece el UN 3188 LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.?

- a)** 4.1
- b)** 4.2
- c)** 4.3
- d)** 5.1

Pregunta 31

Indique el código correspondiente a la clasificación de las materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, sin peligro subsidiario, y objetos que contienen materias de esta clase.

- a)** W.
- b)** WO.
- c)** WT.
- d)** WC.

Pregunta 32

¿A qué clase pertenece el UN 2570 CADMIO, COMPUESTO DE.?

- a) 5.1.
- b) 6.2.
- c) 9
- d) 6.1.

Pregunta 33

¿A qué clase pertenece el UN 2814 SUSTANCIA INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO?

- a) 5.1
- b) 6.1
- c) 6.2
- d) 9

Pregunta 34

¿A qué clase pertenece el UN 3091 BATERÍAS DE METAL LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO?

- a) 6.1
- b) 3
- c) 9
- d) 8

Pregunta 35

La obligación de asegurarse visualmente de que los vehículos y la carga no presenten defectos manifiestos, escapes o fisuras, no les falten dispositivos del equipo etc., es responsabilidad del

- a) Expedidor.
- b) Destinatario.
- c) Consejero de Seguridad.
- d) Transportista.

Pregunta 36

La obligación de no rehusar, sin un motivo imperativo, la aceptación de la mercancía es responsabilidad del

- a) Expedidor.
- b) Destinatario.
- c) Consejero de Seguridad.
- d) Transportista.

Pregunta 37

¿Quién, cuando cargue los bultos, deberá contemplar las prohibiciones de carga en común teniendo también en cuenta las mercancías peligrosas ya presentadas en el vehículo o gran contenedor, así como las disposiciones referentes a la separación de los productos alimenticios, otros objetos de consumo o alimentos para animales?

- a) Expedidor.
- b) Cargador.
- c) Destinatario.
- d) Consejero de Seguridad.

Pregunta 38

¿A qué altura de caída se someten para su homologación los envases destinados a transportar UN 1825 MONÓXIDO SÓDICO, grupo de embalaje II?

- a) 1,2 m.
- b) 2 m.
- c) 0,8 m.
- d) 0,6 m.

Pregunta 39

¿Qué tipo de vehículo utilizaremos para el transporte en cisterna de UN 1577 CLORODINITROBENCENOS LÍQUIDOS?

- a) AT
- b) EX/II
- c) FL.
- d) EX/III

Pregunta 40

¿Cuál es la capacidad mínima de extintores para una unidad de transporte cargada con UN 1346 SILICIO EN POLVO, AMORFO en bultos bajo exención parcial?

- a) 2 Kg de polvo.
- b) 6 kg si MMA entre 3,5 y 7,5 toneladas.
- c) 6 kg si MMA > 7,5 toneladas.
- d) No se necesita extintor

Pregunta 41

¿Cuál de los siguientes tipos de peróxido orgánico no está sujeto a las disposiciones que se aplican a los peróxidos orgánicos de la clase 5.2.?

- a) A.
- b) B.
- c) F.
- d) G.

Pregunta 42

¿Cuál es el número máximo de bultos que se pueden transportar bajo cantidad exceptuada de UN 2234 CLOROBENZOTRIFLUORUROS?

- a) 1.000 bultos.
- b) 100 bultos.
- c) 10 bultos.
- d) 10.000 bultos.

Pregunta 43

¿Se pueden transportar mercancías peligrosas afectadas por la instrucción de embalaje P002 en bidones de contrachapado?

- a) Si.
- b) No.
- c) Si, con una capacidad máxima de 100 kg.
- d) No, la disposición P002 solo permite el transporte en jerricanes de acero.

Pregunta 44

Qué disposiciones especiales de embalaje afectan al UN 3472 ÁCIDO CROTÓNICO LÍQUIDO

- a) Ninguna.
- b) B4.
- c) B5.
- d) B7.

Pregunta 45

¿Está prohibido fumar dentro de un vehículo que transporta materias de la clase 3?

- a)** Sólo en sitios señalizados al efecto.
- b)** Durante las manipulaciones, en la proximidad de los vehículos y dentro de ellos.
- c)** Sólo al conductor del vehículo.
- d)** Cuando el vehículo, cargado con materias peligrosas, está parado.

Pregunta 46

Según la instrucción de embalaje IBC03 ¿Cuáles de los siguientes tipos de GRG/IBC están autorizados para el transporte de mercancías peligrosas?

- a)** 31A.
- b)** 31H1.
- c)** 31H2.
- d)** Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 47

¿Dónde se indicará la carga máxima de apilamiento autorizada en un GRG/IBC?

- a)** Bajo el símbolo.
- b)** En el símbolo.
- c)** Sobre el símbolo.
- d)** No se indicará.

Pregunta 48

En general, los bultos podrán cargarse

- a)** en vehículos cubiertos o contenedores cerrados.
- b)** en vehículos o contenedores entoldados.
- c)** en vehículos descubiertos (sin toldo) o contenedores abiertos sin toldo.
- d)** Todas las anteriores son correctas

Pregunta 49

Cuando se prescribe un vehículo FL para el transporte en cisternas se podrá utilizar

- a)** Un vehículo FL y AT.
- b)** Un vehículo FL y EX/II.
- c)** Un vehículo FL y EX/III.
- d)** Un vehículo FL.

Pregunta 50

El personal implicado en una operativa de descarga de mercancías peligrosas en cisternas deberá

- a)** Entregar al conductor el modelo oficial de las instrucciones escritas según el ADR.
- b)** Conocer los equipos de protección personal requeridos en la instalación y su utilización.
- c)** Estar presente en las operaciones de carga o descarga sin intervenir en ellas.
- d)** Entregar al conductor los paneles naranja necesarios.